Electrolux

2015

Inspired

Apparecchi a posa libera

Sviluppati per i professionisti – adattati per voi

Adeguamento dei prezzi di catalogo lordi!
Continuiamo a offrire vantaggi sul cambio. Maggiori informazioni su www.electrolux.ch

Spiegazione dei simboli

Approfittate delle svariate funzioni

Per poter riconoscere rapidamente i simboli, i prodotti sono spiegati con i simboli elencati qui di seguito:

Cucine a posa libera

Illuminazione forno
1 Lampada a incandescenza per l'illuminazione ottimale del vano interno.

Aria calda
Consente di cuocere, arrostire ed essiccare su 3 livelli contemporaneamente.

Circolazione d'aria
Consente di cuocere, arrostire ed essiccare su 2 livelli contemporaneamente.

Calore superiore e inferiore
Consente di cuocere ed arrostire su 1 solo livello secondo il metodo tradizionale.

Calore superiore e ventola
Il calore giunge uniformemente dall'alto, per una cottura lenta e uniforme.

Calore inferiore
Per dorare il fondo, per esempio quando si utilizza vetro o porcellana, e per cuocere a bagnomaria.

Funzione pizza con resistenze circolari
Per pizze e pane, p.es. con piastra refrattaria (accessorio speciale) come nel forno a legna.

Grill a circolazione d'aria
Per arrostire pezzi di carne voluminosi o pollame su un livello. Anche per gratinare.

Scongelamento

Grill
Per grigliare e tostare alimenti piatti in piccole quantità, disposti nel mezzo della griglia.

Grill grande
Per grigliare e tostare alimenti piatti in grandi quantità.

Frigoriferi e congelatori

Display a LCD
Regolazione elettronica della temperatura con Touch Control o tasti e display digitale della temperatura e delle funzioni supplementari.

Scomparto del ghiaccio 4 stelle
Scomparto del ghiaccio o congelatore a -18°C o a temperatura inferiore; per congelare alimenti freschi (tenendo conto del potere di congelamento) e per la conservazione a lungo termine di alimenti già congelati.

NoFrost
Con la tecnologia NoFrost il vano congelatore rimane libero da brina e ghiaccio, lo sbrinamento a intervalli regolari diventa quindi superfluo.

Anti-Fingerprint
Il rivestimento Anti-Fingerprint in acciaio inossidabile facilita la pulizia e diminuisce le impronte digitali.

Cura del bucato

Programma anti-allergia
Programma speciale di lavaggio per allergici.

SIA 181
Soddisfa i requisiti della norma per una elevata protezione dal rumore secondo SIS 181.

Asciugatrice Funzione Steam

Illuminazione interna cestello

Lavatrice: Funzione Steam

Ammollo rapido

Sistema AbsolutCare
Movimenti intelligenti del cestello per un'asciugatura estremamente delicata.

Sistema EcoFlow/Filtro EasyClean
Sistema speciale di trasporto dell'aria con filtro anti-lanugine facile da pulire.

Cura professionale per una maggiore freschezza. E una minore necessità di stiratura.

L'asciugatrice a pompa di calore IronAid di Electrolux tratta il vostro bucato con particolare delicatezza – nessuna meraviglia quindi che abbia ricevuto il certificato Woolmark Blue. L'innovativa tecnica del vapore integrata elimina le pieghe e dona freschezza al bucato – rendendo spesso superflua la stiratura. Per saperne di più consultate il sito **www.electrolux.ch**

WOOL HAND WASH SAFE

L'asciugatrice a pompa di calore IronAid di Electrolux. Scoprite le possibilità.

Electrolux

Trovate in un attimo quello che cercate.

Info

4 Fidatevi dei professionisti e della nostra esperienza.
6 Siamo di casa in tutto il mondo e siamo apprezzati ovunque.
8 Il vantaggio della tradizione – produzione svizzera
10 Il design di Electrolux è fonte di ispirazione.
11 Design Lab
12 Per le esigenze più elevate giochiamo in casa.

Lavatrici

Lavatrici

14 Assortimento
18 Caratteristiche delle lavatrici
22 Gamma SL
23 Gamma GL
24 Gamma L
29 CompactLine
38 Asciugatrici
48 Lavatrici per case plurifamiliari
57 Accessori

Asciugatrici

Asciugatrice

40 Apparecchi a pompa di calore
42 Asciugatrici IronAid
54 Asciugatrici per case plurifamiliari

Lavasciuga

Lavasciuga da incasso

56 Linea Combi per l'incasso a integrazione totale

Freddo

Refrigerare e congelare

58 Una ventata di freschezza: design, funzionalità, efficienza.
60 Food Center
62 Mai più sbrinamento e ogni cosa al suo posto.
64 Frigoriferi
72 Caratteristiche dei congelatori
73 Congelatori
80 Congelatori a pozzetto
86 Piccoli frigoriferi ad assorbimento
90 Consigli

Cottura

Forni e cucine

92 Cucine libere
94 Caratteristiche delle cucine libere
97 Cucine elettriche da 60 cm di larghezza
98 Cucine elettriche da 50 cm di larghezza
99 Forno a microonde
100 Accessori
101 Etichetta di consumo energetico

Lavastoviglie

Lavastoviglie

102 Lavastoviglie ed etichetta di consumo energeticoa

Assistenza

Dichiarazioni merce

104 Accessori per il montaggio
108 Dichiarazioni merce / diversi
122 Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)
124 Servizio clienti
125 Electrolux Apps
126 Webshop
127 Libri di cucina

Fidatevi dei professionisti e della nostra esperienza.

Sviluppati per i professionisti, adattati per voi. Questo è il nostro principio da quasi 100 anni. Electrolux è un produttore a livello mondiale che sviluppa apparecchi di qualità per l'impiego nelle cucine di alberghi e ristoranti, nonché nelle lavanderie. Ora programmiamo di portare questo know-how nelle abitazioni private.

I grandi vogliono il meglio – da noi
Nel mondo, uno chef stellato Michelin su due cucina con apparecchi di Electrolux e una catena alberghiera su tre si affida ad apparecchi Electrolux. Un'esperienza che confluisce negli apparecchi domestici – a vostro vantaggio.

Grand Cuisine arriva nelle vostre cucine
Oltre alla nostra gamma completa di pregiati elettrodomestici, con Electrolux Grand Cuisine offriamo una linea di apparecchi professionali per cucine domestiche esclusive: forno combinato, abbattitore di temperatura, piano cottura, apparecchio di precisione per il sottovuoto, piano cottura a gas, Teppan Yaki e wok, robot e sistema di aspirazione su misura. Conoscitori e padroni di casa dispongono pertanto di tutti gli strumenti per poter applicare, anche tra le mura domestiche, le tecniche della cucina professionale e beneficiare del piacere di esperienze culinarie completamente nuove.

Uno chef stellato Michelin su due si affida per le sue creazioni a Electrolux.

Siamo di casa in tutto il mondo e siamo apprezzati ovunque.

Electrolux si è affermata quale principale produttore di elettrodomestici. Non da un giorno all'altro, ma attraverso generazioni – con idee sempre nuove, tecnologie e prodotti che riflettono esattamente le esigenze dei clienti. Del Gruppo fanno parte anche le note marche AEG e Zanussi.

Electrolux produce in 20 paesi del mondo ed è rappresentata in 150 paesi.

Electrolux è il nome della nostra casa madre svedese

Con sede a Stoccolma, Electrolux dà lavoro nel mondo a circa 58 000 collaboratori. L'azienda sviluppa, produce e commercializza lavatrici e asciugatrici, cucine e forni, piani di cottura, microonde, frigoriferi e congelatori, cappe aspiranti, lavastoviglie e accessori vari. In 150 paesi vengono venduti ogni anno da Electrolux circa 40 milioni di elettrodomestici.

AEG
perfekt in form und funktion

AEG è un importante marchio tradizionale tedesco
Dopo l'acquisizione da parte di Electrolux nel 1994, AEG appartiene dal 2005 alla gamma di marchi di Electrolux Svizzera. «La perfezione nelle forme e nelle funzioni» – in questo modo AEG si richiama ai valori sviluppati sin dalla sua fondazione nel 1889: prestazioni tecniche di punta, qualità, durata e un design pulito e funzionale. Con questo profilo AEG appartiene da tempo alle marche al top nel settore degli elettrodomestici.

ZANUSSI

Zanussi rappresenta l'eleganza italiana
Dal 1998 anche Zanussi è un marchio di Electrolux Svizzera. L'origine italiana si rivolge a una fascia di acquirenti con affinità in questo senso. In particolare per quanto riguarda gli apparecchi a posa libera, con il nome Zanussi sono disponibili alternative economiche, dalla tecnologia ponderata e un design elegante.

Come voi, anche noi pensiamo e agiamo in modo ecologico.

Da molti anni Electrolux è votata all'impiego economico delle risorse idriche ed elettriche, sia nei nuovi apparecchi, sia nel mercato delle sostituzioni. In cucina come in lavanderia. L'albero verde è il simbolo del nostro Green Spirit.

L'albero vi aiuta ad orientarvi
L'albero verde contraddistingue tutti gli apparecchi di Electrolux con elevata efficienza energetica e quelli particolarmente rispettosi dell'ambiente. Prestatevi attenzione – a tutto vantaggio dell'ambiente.

Green Spirit «best in class» significa efficienza al top
Questo simbolo è presente in tutti gli elettrodomestici Electrolux che appartengono alla migliore classe energetica sul territorio. Con Green Spirit e Green Spirit «best in class» farete la scelta migliore dal punto di vista ecologico: sia per l'acquisto di un nuovo apparecchio, sia per la sostituzione di uno vecchio.

Avete bisogno di suggerimenti utili per l'acquisto?
Prima di scegliere un elettrodomestico date un'occhiata a compareco.ch. Il sito confronta i prodotti direttamente in base a criteri ambientali. Su topten.ch trovate in diverse categorie di prodotti, tra cui anche gli elettrodomestici, quelli più avanzati dal punto di vista ecologico.

Approfittate degli incentivi
Se acquistate un elettrodomestico Green Spirit di Electrolux avete buone possibilità che il vostro fornitore locale di energia elettrica vi conceda una tariffa più vantaggiosa. Informatevi sui rispettivi incentivi.

BEST IN CLASS



sam sustainability investing

Nel Sustainability Yearbook di RobecoSAM, in cui vengono valutate le caratteristiche di sostenibilità delle aziende, Electrolux è stata nominata per il terzo anno consecutivo azienda leader nel settore «Elettrodomestici di lunga durata».

MINERGIE® MEMBER

Electrolux è membro dell'associazione Minergie®.

Il design di Electrolux è fonte di ispirazione.

«Form follows function» è un principio generale da cui scaturiscono continuamente creazioni di design di spicco.
Per Electrolux il design corrisponde in ogni caso a un apparecchio al top, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico.

Il nostro design nobilita la vostra cucina
Con la chiara oggettività contemporanea del design trasmettiamo la nostra capacità di perfezionare continuamente la funzionalità degli apparecchi. Lo stile di Electrolux, impiegato in modo unitario, si riflette nel look di tutte le gamme e serie di prodotti. Profi Steam, Profi Vino, Wok, Teppan Yaki e il piano di cottura, gli apparecchi della CompactLine e le cappe aspiranti di design costituiscono unità formali di estetica raffinata.

L'ispirazione: nell'ambito di un concorso di Industrial Design indetto ogni anno da Electrolux, giovani talenti di tutto il mondo presentano le loro nuove idee nel campo degli elettrodomestici.

Nuove idee e concetti vincitori di premi.

Nell'ambito di un concorso di Industrial Design indetto ogni anno da Electrolux, giovani talenti di tutto il mondo presentano le loro nuove idee nel campo degli elettrodomestici.

Le innovazioni possono avere molte origini
Con questo concorso Electrolux intende motivare gli studenti di design di tutto il mondo a sviluppare concetti innovativi per la casa del futuro. Quest'anno sono stati presentati più di 1700 progetti da oltre 60 paesi. La giuria di esperti, composta da Lars Erikson, Senior Vice President Design presso Electrolux, Margareta van den Bosch, Creative Advisor di H&M e Robin Edman, Chief Executive della Swedish Industrial Design Foundation (SVID), ha scelto infine tre vincitori tra i sei finalisti le cui idee hanno saputo distinguersi in modo convincente.

1° premio: Future Hunter-Gatherer / Pan Wang, Cina
Il progetto di design della studentessa cinese del Central Saint Martins College di Londra simula un'esperienza di acquisto di alimentari virtuale e ispirata alla natura. Future Hunter-Gatherer genera un ologramma attraverso il quale l'utente può giocare a pescare, cacciare o raccogliere il cibo. Le informazioni relative al «bottino» vengono quindi notificate al più vicino punto vendita, che compila la lista completa e spedisce il tutto a casa. Fare la spesa diventa un gioco che consente anche di apprendere qual è l'origine degli alimenti.

2° premio: Lotus / Fulden Dehneli, Turchia
Lotus è il progetto di un apparecchio portatile per pulire, umidificare e rinfrescare l'aria in un ambiente. Questo progetto per la purificazione dell'aria si presenta con un design particolarmente accattivante e ispirato alla natura e garantisce un'aria perfetta in ogni ambiente. Inoltre prende in considerazione tutti gli eventuali requisiti specifici degli utenti.

3° premio: UrbanCONE / Michel Po´spiech, Polonia
UrbanCONE garantisce un microclima sano, mantenendo pulita l'aria di intere zone della città - un approccio visionario e poetico alla risoluzione di un problema ambientale globale, che entusiasma per la forma plastica e gli intuitivi movimenti armoniosi.

Per le esigenze più elevate giochiamo in casa.

Electrolux è la prima scelta quando le esigenze di qualità, capacità e servizi di assistenza sono particolarmente elevate. Tali esigenze possono essere soddisfatte al meglio grazie alla nostra infrastruttura svizzera.

La vicinanza al cliente ne determina la soddisfazione
Con 10 centri clientela completamente attrezzati, una logistica efficace e un servizio clienti particolarmente affidabile serviamo sia gli utenti privati, sia quelli professionali. La realizzazione rapida e personalizzata dei desideri della clientela è il nostro punto di forza. È così che consolidiamo quotidianamente la nostra posizione di leadership e la soddisfazione dei nostri clienti.

La sede principale di Zurigo ha una qualità speciale
In Badenstrasse 587, oltre alla direzione aziendale sono presenti l'amministrazione centrale e il maggiore centro clientela con studio cucina, dove i clienti ricevono consulenza per gli ambiti cucina e cura del bucato. L'edificio, che risale al 1948 e rappresenta un pregiato esempio di edificio commerciale dell'immediato dopoguerra, si trova sotto la tutela dei monumenti storici.

I nostri clienti professionali si affidano alla massima competenza
Electrolux Professional SA a Sursee (LU) è il produttore leader mondiale per la tecnologia delle cucine professionali, con una serie completa di prodotti a elevate prestazioni per grandi cucine e lavanderie. Non è un caso che i migliori hotel, come il Chedi Andermatt, attrezzino la loro cucina con impianti Electrolux. Anche la Hörnlihütte di Zermatt, a quota 3260 m, si affida a Electrolux e si è fatta consegnare gli apparecchi di cottura in elicottero! Questa competenza professionale di Electrolux apporta eccezionali vantaggi in termini di qualità anche alle cucine private di tutto il mondo – i nostri forni e cucine da incasso lo dimostrano quotidianamente.

Logistica e servizio clienti sono gestiti a Mägenwil
Nel Centro Clientela e Logistica Electrolux Mägenwil (SA) vengono registrate centralmente le richieste di assistenza dei nostri clienti e si procede alla gestione e al coordinamento degli interventi del servizio clienti. 150 tecnici dell'assistenza fanno in modo che in tutta la Svizzera il 95% delle riparazioni sia risolto al primo tentativo.

electrolux.ch è sempre a vostra disposizione
Controllate le informazioni sul nostro Webshop a pag. 126.

Abbiate cura dei vostri tessuti e garantite loro lunga vita.

Lavare e asciugare con Electrolux è la cosa migliore che potete fare per i vostri tessuti – e per voi stessi, visto che in questo modo risparmiate tempo e anche energia.

Dove desiderate usufruire del comfort di lavaggio offerto da Electrolux?
Con Electrolux disponete dei migliori apparecchi per la cura del bucato e poco importa che vi occorrano per uso domestico, in una casa plurifamiliare o per un'attività commerciale. I nostri apparecchi nei livelli di comfort SL (Super Luxe), GL (Grand Luxe) e L (Luxe) lavorano in modo veloce, sono pratici da utilizzare grazie al display di facile lettura – la variante SL è dotata inoltre di un display con testo in chiaro e tasti a sfioramento – e convincono anche sul piano del design.

Puntate sulla massima efficienza
Gli apparecchi L, GL e SL dispongono di un'efficace funzione rinfresca capi e antipiega con vapore che riduce il lavoro a vostro carico.
E soprattutto la linea SL presenta un'eccellente efficienza energetica: nella maggior parte dei nostri nuovi modelli il risparmio energetico è superiore del 50% a quello della massima classe A+++.

Anche le nostre asciugatrici sono campionesse di efficienza
Oltre 15 anni fa Electrolux è stato il primo produttore a lanciare asciugatrici con pompa di calore. Negli odierni apparecchi questa tecnologia è stata ulteriormente perfezionata: i nostri nuovi modelli raggiungono senza problemi la migliore classe di efficienza energetica A+++. E ci siamo anche preoccupati di agevolare e ridurre il vostro lavoro – grazie a programmi a vapore che facilitano notevolmente la stiratura o la rendono persino superflua.



La lavatrice riconosce il bucato e risparmia
Le lavatrici Electrolux adeguano automaticamente la durata del lavaggio, come pure il consumo di acqua ed energia, al carico del cestello. Ogni tipo di tessuto – che sia in cotone resistente, fibre sintetiche sensibili, lana o seta delicate – riceve la cura ottimale individuale. Inoltre il sistema di lavaggio Ökomix risparmia molta energia.

Nessuna è più ecologica – un altro motivo di soddisfazione.

Consumo energetico inferiore del 50% a quanto richiesto dalla classe di efficienza A+++:
un risultato che riesce soltanto all'innovativo sistema di lavaggio Ökomix di Electrolux.

Con meno si ottiene di più
Il sistema di lavaggio Ökomix dapprima mescola il detersivo con l'acqua per scioglierlo completamente, quindi distribuisce la soluzione detergente sul bucato tramite il sistema di ammollo rapido, favorendo così un'efficacia concentrata e riducendo la durata del lavaggio. Risultato: una pulizia perfetta con un minor consumo d'acqua e un consumo energetico inferiore del 50% a quanto richiesto dalla migliore classe di efficienza A+++.

Naturalmente la lavatrice adegua la durata del lavaggio al carico, ma in caso di biancheria poco sporca potete impostare manualmente il programma breve o extra breve. Con la funzione AutoOFF la lavatrice si spegne automaticamente al termine del programma.

WOOL HAND WASH SAFE

BEST IN CLASS



Risparmiate energia e acqua
Per 9 kg di biancheria colorata da lavare a 60° la nostra economica WASL6E202 consuma soltanto 0,64 kWh di energia e 57 litri di acqua, mentre con mezzo carico i valori si riducono a 0,34 kWh e 41 litri.

Woolmark non lesina le lodi
Queste straordinarie caratteristiche di funzionamento ed efficienza hanno convinto anche la Woolmark Company, che ha conferito al nostro leader ecologico il certificato «Woolmark Green».

Scansionate il codice QR con il vostro smartphone o tablet per saperne di più.

Programmi individuali e delicati – lavare così è un piacere.

La linea di Electrolux per la cura del bucato offre tutto ciò che ci si aspetta – e anche qualcosa in più.

Tutto appare chiaramente: dosaggio, durata e altro ancora
All'avvio del programma, i modelli d'alta gamma non solo vi indicano la dose di detersivo consigliata e la durata del lavaggio, ma determinano anche – grazie al sensore del peso – quanta biancheria può ancora accogliere il cestello.

Un cestello proteggibiancheria degno del suo nome
La struttura particolare e i fori del cestello dai bordi arrotondati garantiscono un lavaggio ancora più delicato dei capi. L'elevato numero di aperture accelera il ricambio di acqua favorendo un risultato ottimale.

Un toccasana per chi soffre di allergie
Il programma di lavaggio antiallergia degli apparecchi SL rimuove completamente gli allergeni quali pollini, acari della polvere, peli di animali ecc. come pure i residui di detersivi e i residui chimici di produzione presenti su nuovi tessuti. Un lavaggio di almeno 35 minuti a 60° rende inattivi gli allergeni. L'eliminazione ottimale degli allergeni e dei residui di detersivi è garantita da quattro cicli di risciacquo. Questo sistema ha ottenuto il sigillo di approvazione della «British Allergy Foundation».

Sistema AquaControl



Triplice protezione dai danni provocati dall'acqua
Il sistema AquaControl di Electrolux con tubo di carico dell'acqua a doppia parete e protezione integrata per scolo e troppopieno, offre la massima sicurezza contro i danni provocati dall'acqua. In caso di emergenza, anche se l'apparecchio è spento una pompa provvede a rimuovere l'acqua che si è accumulata nel cestello. Il problema viene poi segnalato acusticamente tramite AquaAlarm.

Isolamento acustico: valori confermati dall'Empa!
Electrolux ha effettuato misurazioni del rumore in collaborazione con l'Empa (certificato test Empa n. 5214.006233 del 24/11/2014). Le misurazioni confermano che le lavatrici Electrolux per uso domestico soddisfano gli elevati requisiti della norma SIA 181 (versione 2006 «La protezione dal rumore delle costruzioni edilizie»), **senza necessità di ulteriori interventi.** Sono state esaminate le lavatrici in tutti i livelli di comfort (caricamento parziale, 1 kg di biancheria asciutta, velocità di centrifuga max., certificato del test su www.electrolux.ch). Le lavatrici Electrolux sono quindi perfettamente idonee ad essere collocate su piani o in edifici Minergie®.

von der Empa geprüft nach SIA 181 Untersuchungsbericht: 449855

Minori tempi di stiratura grazie al vapore
Il programma speciale «Antipiega» elimina le pieghe agevolando la stiratura o rendendola persino superflua. E con il programma «Rinfresca capi» potete togliere le pieghe e ravvivare i capi indossati poco.

WOOLMARK
WOOL HAND WASH SAFE

Modello		**WASL6E202**	**WASL2E202**	**WAGL6E202**	**WAGL4E202**	**WAL7E201**
Tipo		A carico frontale	A carico frontale	A carico frontale	A carico frontale	A carico frontale
Prestazioni						
Capacità di carico	kg	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0
Velocità di centrifuga	giri/min.	1600	1600	1600	1400	1600
Consumo di energia (60°C colorati)	kWh	0,64	0,64	0,49	0,49	0,83
Consumo di acqua (60° C colorati)	litri	57	57	57	57	52
Rumorosità: lavaggio	dB(A)	47	51	51	51	51
Rumorosità: centrifuga	dB(A)	73	76	77	75	77
Classe di efficienza energetica		A+++-50%	A+++-50%	A+++-50%	A+++-50%	A+++-20%
Categoria di centrifugazione		A	A	A	B	A
Comandi						
Selezione programmi con manopola		•	•	•	•	•
Tasti a sfioramento		•				
Tasti a corsa breve			•	•	•	•
Display di visualizzazione						
Visualizzazione testo in chiaro LCD		•				
Display LCD con cifre e simboli			•	•	•	•
Dotazione						
Sistema di lavaggio ÖkoMix		•	•	•	•	
Ammollo rapido		•	•	•	•	
Sensore peso		•				
Indicazione dose di detersivo consigliata		•				
Illuminazione interna cestello		•				
Programmazione avvio	ore	20	20	20	20	20
Indicazione tempo residuo		•	•	•	•	•
FuzzyLogic: rilevamento automatico del carico		•	•	•	•	•
Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.		•	•	•	•	•
Oblò con vetro doppio		•	•	•	•	•
Programmi di lavaggio e opzioni						
Programmi di lavaggio		11	11	11	11	11
Opzioni		10	8	6	6	6
Rinfresca capi/Antipiega con vapore		•	•	•	•	•
Funzione Memory		•				
Tasto macchie		•	•	•	•	•
Riduzione durata ciclo su più livelli		•	•	•	•	•
Sicurezza						
Sicurezza bambini		•	•	•	•	•
Sistema antiallagamento AquaControl		•	•	•	•	•
Tubo di carico AquaStop		•	•	•	•	•
Accessori adatti						
Accessori per colonna lavatrice/asciugatrice		BR11 / STA9	BR11 / STA9	BR11 / STA9	BR11 / STA9	BR11 / STA9
Zoccolo a cassetto		PDSTP10	PDSTP10	PDSTP10	PDSTP10	PDSTP10
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.						
		4050.– / 3750.–	**3650.–** / 3379.65	**3090.–**/ 2861.10	**2890.–** / 2695.95	**2550.–** / 2361.10

	WAL6E201	**WAL4E201**	**WAL2E200**	**WAGL8E201**
	A carico frontale	A carico frontale	A carico frontale	A carico frontale
	8,0	8,0	7,0	8,0
	1400	1200	1400	1400
	0,83	0,83	0,72	0,9
	52	52	47	59
	51	51	51	51
	75	73	75	75
	A+++-20%	A+++-20%	A+++-10%	A+++-10%
	B	B	B	B
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	20	20	20	20
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•		
	11	11	11	14
	6	6	6	6
	•	•		
	•	•	•	
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	BR11 / STA9	BR11 / STA9	STA9	BR11 / STA9
	PDSTP10	PDSTP10		PDSTP10
	2450.– / 2268.50	**2350.–** /2175.95	**2050.–** / 1898.15	**2980.–** / 2759.25

WASL6E202

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
- ★ Esclusivo sistema di lavaggio ÖkoMix per un trattamento delicato dei capi
- ★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg
- ★ Sensore peso per una durata ottimizzata dei programmi
- ★ Programma di lavaggio antiallergia

Prestazioni
- Capacità di carico: 9 kg
- 1600 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: con manopola
- Opzioni: tasti a sfioramento
- Visualizzazione testo in chiaro LCD

Dotazione
- Cestello proteggibiancheria
- Motore inverter
- Programmazione avvio: max. 20 ore
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 34 cm
- Vaschetta detersivo a 4 scomparti
- Riduzione durata ciclo su più livelli
- Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
- Oblò con vetro doppio
- Sensore AquaControl
- Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63,9 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Disponibile da maggio 2015

Prezzi		
WASL6E202	**CHF**	**4050.–**
	CHF	3750.00
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WASL2E202

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
- ★ Esclusivo sistema di lavaggio ÖkoMix per un trattamento delicato dei capi
- ★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg
- ★ Programma di lavaggio antiallergia

Prestazioni
- Capacità di carico: 9 kg
- 1600 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: con manopola
- Opzioni: tasti a corsa breve
- Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
- Cestello proteggibiancheria
- Motore inverter silence
- Programmazione avvio: max. 20 ore
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 34 cm
- Vaschetta detersivo a 4 scomparti
- Riduzione durata ciclo su più livelli
- Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
- Oblò con vetro doppio
- Sensore AquaControl
- Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63,9 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Disponibile da maggio 2015

Prezzi		
WASL2E202	**CHF**	**3650.–**
	CHF	3379.65
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WAGL6E202

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
- ★ Esclusivo sistema di lavaggio ÖkoMix per un trattamento delicato dei capi
- ★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg
- ★ Rinfresca capi/Antipiega con vapore

Prestazioni
- Capacità di carico: 8 kg
- 1600 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: con manopola
- Opzioni: tasti a corsa breve
- Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
- Cestello proteggibiancheria
- Motore inverter silence
- Programmazione avvio: max. 20 ore
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 34 cm
- Vaschetta detersivo a 4 scomparti
- Riduzione durata ciclo su più livelli
- Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
- Oblò con vetro doppio
- Sensore AquaControl
- Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63,9 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Disponibile da maggio 2015

Prezzi		
WAGL6E202	**CHF**	**3090.–**
	CHF	2861.10
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WAGL4E202

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
★ Esclusivo sistema di lavaggio ÖkoMix per un trattamento delicato dei capi
★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg
★ Rinfresca capi/Antipiega con vapore



Prestazioni
• Capacità di carico: 8 kg
• 1400 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter silence
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 34 cm
• Vaschetta detersivo a 4 scomparti
• Riduzione durata ciclo su più livelli
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Oblò con vetro doppio
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63,9 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ B nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WAGL4E202	**CHF**	**2890.–**
	CHF	2695.95
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WAL7E201

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg
★ Rinfresca capi/Antipiega con vapore

Prestazioni
• Capacità di carico: 8 kg
• 1600 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter silence
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 34 cm
• Vaschetta detersivo a 4 scomparti
• Riduzione durata ciclo su più livelli
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63,9 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WAL7E201	**CHF**	**2550.–**
	CHF	2361.10
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WAL6E201

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg
★ Rinfresca capi/Antipiega con vapore

Prestazioni
• Capacità di carico: 8 kg
• 1400 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter silence
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 34 cm
• Vaschetta detersivo a 4 scomparti
• Riduzione durata ciclo su più livelli
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63,9 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ B nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WAL6E201	**CHF**	**2450.–**
	CHF	2268.50
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WAL4E201

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg
★ Rinfresca capi/Antipiega con vapore

Prestazioni
• Capacità di carico: 8 kg
• 1200 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter silence
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 34 cm
• Vaschetta detersivo a 4 scomparti
• Riduzione durata ciclo su più livelli
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63,9 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ B nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WAL4E201	**CHF**	**2350.–**
	CHF	2175.95
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WAL2E200

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg
★ Rinfresca capi/Antipiega con vapore

Prestazioni
• Capacità di carico: 7 kg
• 1400 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter silence
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 34 cm
• Vaschetta detersivo a 3 scomparti
• Riduzione durata ciclo su più livelli
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P) 85/60/55.5 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ B nell'etichetta energetica europea

Disponibile da maggio 2015

Prezzi		
WAL2E200	**CHF**	**2050.–**
	CHF	1898.15
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WAGL8E201

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
★ Allacciamento per acqua fredda e calda
★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg

Prestazioni
• Capacità di carico: 8 kg
• 1400 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter silence
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 34 cm
• Vaschetta detersivo a 3 scomparti
• Riduzione durata ciclo su più livelli
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P) 85/60/60,5 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ B nell'etichetta energetica europea

«E» come energia risparmiata con WAGL8E
Per un funzionamento ineccepibile dal punto di vista ecologico è consigliabile l'apparecchio WAGL8E con allacciamento supplementare all'acqua calda. Grazie al funzionamento ad acqua calda, il consumo energetico diminuisce di oltre il 50 %. Soprattutto in combinazione con il riscaldamento dell'acqua tramite energia solare, i costi energetici si riducono al minimo, mentre la salvaguardia delle risorse è ai massimi livelli.

Prezzi

WAGL8E201	**CHF**	**2980.–**
	CHF	2759.25
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

Modello	WASL6E202	WASL2E202	WAGL6E202	WAGL4E202	
Programmi di base					
Cotone/Colorati	•	•	•	•	
Sintetici	•	•	•	•	
Delicati	•	•	•	•	
Lana Plus	•	•	•	•	
Colorati Eco	•	•	•	•	
Programmi supplementari					
Antiallergia	•	•			
Stira facile	•	•	•	•	
Piumoni	•	•	•	•	
Quick, 20 min./3 kg	•	•	•	•	
Quick Intensive					
SuperEco, 15°C	•	•			
SuperEco, 30°C			•	•	
Tende					
Jeans			•	•	
Outdoor	•	•			
ExtraSilent	•	•	•	•	
Centrifuga delicata	•	•	•	•	
Scarico	•	•	•	•	
Risciacquo delicato	•	•	•	•	
Rinfresca capi con vapore	•	•	•	•	
Antipiega con vapore	•	•	•	•	
Opzioni					
Prelavaggio	•	•	•	•	
Macchie	•	•	•	•	
Extra risciacquo	•	•	•	•	
Riduzione durata ciclo	•	•	•	•	
Funzione Memory	•				
Acqua fredda/calda					
Temperatura	•	•	•	•	
Velocità di centrifuga	•	•	•	•	
Start/Pausa	•	•	•	•	

	WAL7E201	WAL6E201	WAL4E201	WAL2E200	WAGL8E201
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•		•
	•	•	•	•	•
				•	•
	•	•	•	•	•
				•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•		
	•	•	•		
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
					•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•

Lavaggio e asciugatura: in colonna o fianco a fianco?

Il design e le funzioni degli apparecchi per la cura del bucato si combinano alla perfezione. Mediante un elegante set di raccordo, su richiesta con un pratico piano estraibile per la cesta della biancheria, è possibile procedere all'installazione a colonna di lavatrice e asciugatrice.

PDSTP10

Possibilità di combinazione con zoccolo a cassetto

Zoccolo a cassetto per lavatrici ed asciugatrici. Questo pratico cassetto fa posto e ordine nella vostra lavanderia.

- Carico e scarico facilitati dalla comoda altezza di utilizzo
- Cesto per la biancheria pieghevole compreso nella dotazione
- Robusto cassetto in PVC facile da pulire con guide stabili
- Semplice fissaggio degli apparecchi
- Non compromette la stabilità, non genera rumori
- Adatto a tutti gli apparecchi per uso domestico di 60 cm di larghezza
- Il cesto pieghevole per la biancheria è sempre a portata di mano e rientra facilmente nel cassetto.
- Zoccolo a cassetto completamente chiuso (con pannello di fondo)

Prezzi

PDSTP10	**CHF**	**475.–**
	CHF	439.80

Dimensioni zoccolo
(A/L/P)
30/60/60 cm

C’è anche la variante compatta: da collocare dove volete.

Desiderate una lavatrice in bagno? Gli apparecchi della CompactLine di Electrolux offrono notevoli prestazioni pur occupando poco spazio.

EWC1350 con soli 50 cm di larghezza e 67 cm di altezza.

WASL3T201 con apertura del cestello dall’alto e soli 40 cm di larghezza.

I nostri apparecchi si adattano alle vostre esigenze
Ricevete una lavatrice compatta, esattamente come la desiderate – poco importa se con apertura frontale o dall’alto – che si distingue per prestazioni elevate, ridotti consumi energetici e facilità d’uso. Anche il dosaggio del detersivo nella vaschetta estraibile a 3 scomparti è un gioco da ragazzi. E ancor di più la pulizia.

Risparmiate un apparecchio: lavaggio e asciugatura in uno.

La lavasciuga ÖkoKombi di Electrolux è all'avanguardia, essendo la prima dotata della tecnologia a pompa di calore.

Il tempo necessario per il bucato si riduce
Ciò è possibile grazie alla valida tecnologia a pompa di calore dall'elevata efficienza energetica: nel grande cestello proteggibiancheria della nuova lavasciuga WTSL6E200 potete lavare fino a 9 kg di bucato oppure lavarne e asciugarne 6 kg in un unico ciclo. In tal modo si risparmiano tempo e spazio (due apparecchi in uno).

Risparmi a livello di risorse e di budget
La tecnologia a pompa di calore riduce considerevolmente il consumo di energia e acqua. Per lavare e asciugare in un unico ciclo sono necessari solo 3,67 kWh e 63 litri di acqua.

La nostra prestazione di punta è degna del marchio Woolmark
L'economica e delicata asciugatura con pompa di calore a basse temperature mantiene i vostri capi più a lungo come nuovi – in particolare quelli in lana, come conferma il certificato Woolmark «Blue».

BEST IN CLASS

A -40%

Anche il design è di prim'ordine
Com'è tipico degli apparecchi per la cura del bucato SL di Electrolux, anche questa lavasciuga è dotata di un pannello in acciaio inox spazzolato e di una raffinata manopola in acciaio inox. Il bordo dell'oblò di color antracite sottolinea ulteriormente l'elegante design Super Luxe.

WOOLMARK
WOOL HAND WASH SAFE

Modello		**WTSL6E200**	**WTSL4E200**	**WTGL3VI200**	**WAGL6S200**
Tipo		Lavasciuga	Lavasciuga	Lavasciuga	A carico frontale
Prestazioni					
Capacità di carico: lavaggio	kg	9,0	9,0	7,0	6,0
Capacità di carico: asciugatura	kg	6,0	7,0	4,0	
Velocità di centrifuga	giri/min.	1600	1600	1400	1200
Consumo di energia: lavaggio (60° C colorati)	kWh	1,09	1,05	1,05	0,76
Consumo di energia: asciugatura	kWh	2,58	5,07	4,62	
Consumo d'acqua: lavaggio (60° C colorati)	litri	69	63	49	45
Consumo d'acqua: asciugatura (60° C colorati)	litri	0	49	50	
Rumorosità: lavaggio	dB(A)	51	49	56	56
Rumorosità: centrifuga	dB(A)	77	75	74	76
Rumorosità: asciugatura		66	61	62	
Classe di efficienza energetica		A-40%	A	B	A++
Categoria di centrifugazione		A	A	B	B
Comandi					
Selezione programmi con manopola		•	•	•	•
Tasti a sfioramento		•			
Tasti a corsa breve			•	•	•
Display di visualizzazione					
Visualizzazione testo in chiaro LCD		•			
Display LCD con cifre e simboli			•		•
Display LCD, 3 cifre				•	
Dotazione					
Ammollo rapido			•		
Programmazione avvio	ore	20	20	20	20
Indicazione tempo residuo		•	•	•	•
FuzzyLogic: rilevamento automatico del carico		•	•	•	•
Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.		•	•	•	•
Oblò con vetro doppio		•	•		
Posizionamento automatico del cestello					
Apertura controllata del cestello					
Programmi di lavaggio e opzioni					
Programmi di lavaggio		9	9	19	14
Opzioni		6	6	6	5
Programmi di asciugatura		4	4	2	
Rinfresca capi/Antipiega con vapore		•	•		
Riduzione durata ciclo su più livelli		•	•		•
Lavaggio e asciugatura in un unico ciclo		•	•		
Programmi di asciugatura completamente automatici		•	•	•	
Sicurezza					
Sicurezza bambini		•	•	•	•
Sistema antiallagamento AquaControl		•	•	•	•
Tubo di carico AquaStop		•	•	•	•
Accessori adatti					
Zoccolo a cassetto		PDSTP10	PDSTP10		
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.					
		4390.– / 4064.80	**3590.–** / 3324.05	**3460.–** / 3203.70	**2360.–** / 2185.20

	WASL3T201	**EWC1350**
	A carico dall'alto	A carico frontale
	6,0	3,0
	1500	1300
	0,62	0,59
	39	39
	47	53
	77	74
	A+++-10%	A
	A	B
	•	•
	•	•
	•	
	20	
	•	
	•	
	•	•
	•	
	•	
	12	12
	7	3
	•	
	•	
	•	•
	•	
	•	
	2670.– / 2472.20	**2090.–** / 1935.20

WTSL6E200

Lavasciuga con pompa di calore

Caratteristiche speciali
★ L'unica lavasciuga sul mercato con pompa di calore integrata
★ Lavaggio e asciugatura di 6 kg di bucato in un unico ciclo
★ Programma di lavaggio rapido da 20 min./3 kg

Prestazioni
• Capacità di carico: 9 kg/6 kg
• 1600 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a sfioramento
• Visualizzazione testo in chiaro LCD

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter silence
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 34 cm
• Vaschetta detersivo a 3 scomparti
• Riduzione durata ciclo su più livelli
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Oblò con vetro doppio
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 87/60/63,9 cm
Profondità di incasso necessaria: 65 cm

Classificazione AA nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WTSL6E200	**CHF**	**4390.–**
	CHF	4064.80
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

WTSL4E200

Lavasciuga

Caratteristiche speciali
★ Programma Quick: lavaggio e asciugatura in soli 59 minuti
★ Programma di lavaggio rapido da 20 min./3 kg

Prestazioni
• Capacità di carico: 9 kg/7 kg
• 1600 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter silence
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 34 cm
• Vaschetta detersivo a 3 scomparti
• Riduzione durata ciclo su più livelli
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Oblò con vetro doppio
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 85/60/63,9 cm
Profondità di incasso necessaria: 65 cm

Classificazione A A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WTSL4E200	**CHF**	**3590.–**
	CHF	3324.05
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WTGL3VI200

Lavasciuga per integrazione completa

Caratteristiche speciali
★ Lavasciuga completamente integrata, invisibile

Prestazioni
• Capacità di carico: 7 kg/4 kg
• 1400 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD, 3 cifre

Dotazione
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 30 cm
• Vaschetta detersivo a 3 scomparti
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 82/59,6/54,4 cm
Profondità di incasso necessaria: 55 cm

Classificazione B B nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WTGL3VI200	**CHF**	**3460.–**
	CHF	3203.70
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WAGL6S200

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
★ Profondità di soli 48 cm
★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg

Prestazioni
• Capacità di carico: 6 kg
• 1200 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 34 cm
• Vaschetta detersivo a 3 scomparti
• Riduzione durata ciclo su più livelli
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 85/60/47,8 cm
Profondità di incasso necessaria: 49 cm

Classificazione A++ B nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WAGL6S200	**CHF**	**2360.–**
	CHF	2185.20
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

WASL3T201

Lavatrice a carico dall'alto

Caratteristiche speciali
★ Lavatrice a carico dall'alto con la migliore dotazione sul mercato
★ Larghezza di soli 40 cm
★ Programma di lavaggio rapido da 20 min. /3 kg
★ Programma di lavaggio antiallergia
★ Rinfresca capi/Antipiega con vapore

Prestazioni
• Capacità di carico: 6 kg
• 1500 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Apertura controllata del cestello
• Motore inverter silence
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico da 21 x 24 cm
• Vaschetta detersivo a 3 scomparti
• Riduzione durata ciclo su più livelli
• Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
• Sensore AquaControl
• Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 89/40/60 cm

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WASL3T201	**CHF**	**2670.–**
	CHF	2472.20
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

EWC1350

Lavatrice a carico frontale

Caratteristiche speciali
★ Massime prestazioni con un ingombro minimo

Prestazioni
• Capacità di carico: 3 kg
• 1300 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve

Dotazione
• Apertura di carico da 24 cm
• Vaschetta detersivo a 2 scomparti
• Riduzione centrifuga fino a 500 giri/min.

Dimensioni (A/L/P): 67/49,5/51,5 cm
Profondità di incasso necessaria: 55 cm

Classificazione A B nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
EWC1350	**CHF**	**2090.–**
	CHF	1935.20
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Modello	WTSL6E200	WTSL4E200	WTGL3VI200	WAGL6S200	
Programmi di base					
Cotone/Colorati	•	•	•	•	
Sintetici	•	•	•	•	
Delicati	•	•	•	•	
Colorati Eco	•	•	•	•	
Lana Plus	•	•		•	
Lana/Lavaggio a mano			•		
Programmi di asciugatura					
Cotone	•	•	•		
Sintetici	•	•	•		
Lana	•	•			
Programmi supplementari					
Antiallergia	•				
Stira facile	•	•	•	•	
Piumoni					
Quick, 20 min./3 kg	•	•		•	
Quick Intensive				•	
SuperEco, 15°C	•	•		•	
Tende				•	
Jeans				•	
ExtraSilent				•	
Lavaggio/Asciugatura, 1 kg/59 min.		•			
Centrifuga delicata	•	•	•	•	
Scarico	•	•	•	•	
Risciacquo delicato	•	•		•	
Rinfresca capi			•		
Rinfresca capi con vapore	•	•			
Antipiega con vapore	•	•			
Prelavaggio	•	•	•	•	
Macchie	•	•	•	•	
Extra risciacquo	•	•		•	
Riduzione durata ciclo	•	•		•	
Temperatura	•	•	•	•	
Velocità di centrifuga	•	•	•	•	
Grado di asciugatura	•	•			
Asciugatura a tempo	•	•	•		
Start/Pausa	•	•	•	•	

	WASL3T201	EWC1350
	•	•
	•	•
	•	•
	•	
	•	
		•
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	•
	•	
	•	
	•	•
	•	•
	•	•
	•	
	•	
	•	•
	•	
	•	•
	•	
	•	•
	•	•
	•	•

Abbiate cura del bucato: asciugatelo in modo delicato

Grazie alla tecnologia innovativa, le nuove asciugatrici di Electrolux sono più che mai delicate sui tessuti – e parsimoniose nel consumo energetico.

Il sistema AbsoluteCare™ protegge ogni tipo di tessuto
Ciò che finora era impensabile, come ad esempio ricorrere all'asciugatrice per capi delicati in lana o seta, ora è possibile grazie alle nuove asciugatrici di Electrolux dotate del **sistema AbsoluteCare**. I movimenti intelligenti del cestello garantiscono una cura ottimale dei capi: velocità e senso di rotazione del cestello determinano i movimenti adatti ad ogni tipo di tessuto. La continua alternanza della direzione impedisce la formazione di pieghe.

Scegliete il programma che fa al caso vostro
Ogni asciugatrice Electrolux vi offre un'ampia scelta di programmi adatti ai diversi tessuti, compresa la seta, che viene trattata con la massima cura e delicatezza. Ogni volta che togliete un capo dall'asciugatrice potete constatare con soddisfazione che si mantiene bello. Ciò è confermato anche dalla Woolmark Company, che ha insignito i nostri apparecchi del certificato lana «Blue».

Avete tutto sotto controllo
Attraverso l'oblò trasparente dell'asciugatrice, il cui elegante design tipico di Electrolux s'intona perfettamente con quello della lavatrice, potete controllare in qualsiasi momento il processo di asciugatura.



MEMBER
MINERGIE®

Electrolux è membro dell'associazione MINERGIE.

BEST IN CLASS

A+++

Cestello e sensori garanti di protezione
Grazie all'innovativo cestello proteggibiancheria di Electrolux dalla struttura arrotondata, i vostri capi sono trattati con la massima cura anche nell'asciugatrice. Appositi sensori verificano costantemente l'umidità della biancheria e l'apparecchio si spegne automaticamente una volta raggiunto il risultato desiderato – poco importa se avete inserito 9 kg di biancheria o un solo capo.

Rendetevi indipendenti dal meteo e dal piano dei turni.

Le asciugatrici di Electrolux sono sempre disponibili, semplici da usare, veloci, silenziose ed efficienti.
Cosa volete di più? Lasciate fare a loro!

La tecnologia con pompa di calore



Sistema di asciugatura intelligente
Indipendentemente dalla capacità di carico e dalla delicatezza della biancheria, l'asciugatrice Electrolux asciuga ogni capo in modo assolutamente dolce e uniforme. Grazie all'ampio ed innovativo cestello e allo speciale sistema a flusso di aria, che riduce notevolmente le pieghe, i migliori risultati di stiratura sono garantiti.

Grande capienza e poco rumore
Con ogni ciclo asciugate tranquillamente fino a 9 kg di biancheria.
Il cestello particolarmente capiente è dotato di un'ampia apertura di carico con un diametro di 38 cm e di un angolo di apertura di 160 gradi. L'oblò sottolinea l'esclusivo design degli apparecchi, facilita la pulizia e ha un effetto fonoassorbente. Inoltre il nuovo involucro delle nostre asciugatrici limita al massimo le vibrazioni, mentre silenziatori supplementari riducono la rumorosità a un esiguo livello di 65 dB(A), che nel programma notturno scende addirittura a 62 dB(A).

Potete scegliere il livello di comfort che preferite
Grazie a 15 anni di esperienza nel campo delle pompe di calore potete risparmiare tempo ed energia e beneficiare pure di un'ampia scelta: le nostre asciugatrici con questa efficiente tecnologia sono disponibili nei tre i livelli di comfort SL (Super Luxe), GL (Grand Luxe) e L (Luxe).

Azionamento potente, rapido e resistente
L'innovativo azionamento del cestello con tecnica inverter consente di caricare fino a 9 kg di biancheria. Il motore presenta un'elevata resistenza all'usura e garantisce perciò una lunga durata di vita dell'apparecchio. E con l'asciugatrice a pompa di calore più rapida di tutti i tempi potete ridurre il tempo di asciugatura del 30% tramite l'apposita funzione. In tal caso, per 3 kg di biancheria il ciclo dura soltanto 39 minuti.

Cestello portascarpe e portabiancheria
Con questo pratico accessorio potete inserire nell'asciugatrice maglioni già piegati e persino scarpe da ginnastica. Il cestello portascarpe e portabiancheria è disponibile per asciugatrici Electrolux a uso domestico.

Vi occorre poca energia – anche della vostra
Il **sistema ÖkoFlow** delle asciugatrici a pompa di calore di Electrolux riduce la resistenza interna dell'aria e quindi anche il consumo di energia. Inoltre, grazie al nuovo **filtro a due strati EasyClean** e a nuove guarnizioni, lo scambiatore di calore non necessita più di un filtro proprio e la pulizia risulta quindi superflua.

La luce che fa la differenza
La pratica illuminazione LED dei modelli SL e GL vi garantisce una migliore visione della biancheria nel cestello e impedisce che vi finiscano capi da asciugare separatamente.

La nostra prestazione di punta è degna del marchio Woolmark
L'economica e delicata asciugatura con **AbsolutCare** di Electrolux mantiene i vostri capi più a lungo come nuovi – in particolare quelli in lana, come conferma il certificato Woolmark «Blue».

Camicie perfettamente stirate? Con un tasto è subito fatto.

Avete cose più interessanti da fare che stirare, quindi lasciate che ci pensi IronAid di Electrolux.

Aggiungete un po' di vapore
Grazie alla sua funzione di ausilio alla stiratura con vapore, IronAid è la star delle asciugatrici. Svolge il suo lavoro in modo delicato, avvalendosi della pompa di calore. La funzione antipiega con vapore elimina rapidamente le pieghe durante l'asciugatura, riducendo della metà il tempo di stiratura o rendendola addirittura superflua. Grazie ai programmi di asciugatura particolarmente delicati potete affidare a IronAid anche tessuti sensibili e abiti che andrebbero altrimenti portati in lavanderia. IronAid rinfresca senza detersivo, deodoranti o altre sostanze chimiche i capi già indossati, eliminando in maniera delicata gli odori sgradevoli.

Impiego efficiente del vapore
Per la produzione del vapore viene utilizzata la condensa generata in fase di asciugatura, che prima dell'uso viene liberata dai pelucchi tramite un filtro, quindi riscaldata nel generatore di vapore.

Ogni tipo di tessuto ha il suo programma
Oltre che dei programmi di asciugatura tradizionali, con IronAid disponete di programmi speciali per lana, seta, biancheria intima, lino, piumoni e jeans. Ogni tipo di tessuto riceve così il trattamento adeguato.

9 kg
140
30
Auto Off

Modello		**TWSL6E202**	**TWSL5E203**	**TWSL4E202**	**TWGL5E203**	**TWL4E204**
Tipo		Asciugatrice	Asciugatrice	Asciugatrice	Asciugatrice	Asciugatrice
Prestazioni						
Capacità di carico	kg	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0
Consumo di energia (programma cotone/1000 giri/min.)	kWh	1,51	2,28	1,51	1,51	1,94
Rumorosità:	dB(A)	65	65	65	65	65
Classe di efficienza energetica		A+++	A++	A+++	A+++	A++
Classe di efficienza condensazione		A	A	A	A	A
Comandi						
Selezione programmi con manopola		•	•	•	•	•
Tasti a sfioramento		•				
Tasti a corsa breve			•	•	•	•
Display di visualizzazione						
Visualizzazione testo in chiaro LCD		•				
Display LCD con cifre e simboli			•	•	•	•
Dotazione						
Programmi di asciugatura completamente elettronici		•	•	•	•	•
Inversione automatica del senso di rotazione del cestello		•	•	•	•	•
Funzione antipiega		•	•	•	•	•
Illuminazione interna cestello		•	•	•	•	•
Filtro EasyClean		•	•	•	•	•
Segnale acustico di fine ciclo		•	•	•		•
Programmazione avvio	ore	20	20	20	20	20
Indicazione tempo residuo		•	•	•	•	•
Regolazione precisa del grado di asciugatura		•	•	•	•	•
Sportello trasparente		•	•	•	•	•
Scarico diretto condensa		•	•	•	•	•
Programmi di asciugatura e opzioni						
Programmi di asciugatura		14	14	14	13	14
Programma a tempo		•	•	•	•	•
Programma lana		•	•	•	•	•
Programma seta/biancheria intima		•	•	•	•	•
Funzione riduzione durata ciclo		•		•	•	
Programma ExtraSilent		•		•		
Funzione antipiega		•	•	•	•	•
Rinfresca capi/Antipiega con vapore			•			
Accessori adatti						
Cestello portascarpe		RA6	RA6	RA6	RA6	RA6
Accessori per colonna lavatrice/asciugatrice		BR11 / STA9	BR11 / STA9	BR11 / STA9	BR11 / STA9	BR11 / STA9
Zoccolo a cassetto		PDSTP10	PDSTP10	PDSTP10	PDSTP10	PDSTP10
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.						
		3850.– / 3564.80	**3850.–** / 3564.80	**3090.–** / 2861.10	**2860.–** / 2648.15	**2590.–** / 2398.15

TWSL6E202

Asciugatrice a condensazione con pompa di calore

Caratteristiche speciali
★ Programma lana e seta certificato
★ Funzione per riduzione durata del 30%
★ Programma ExtraSilent

A+++

Prestazioni
• Capacità di carico: 8 kg
• Classe di efficienza condensazione: A

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a sfioramento
• Visualizzazione testo in chiaro LCD

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 38 cm
• Programmi di asciugatura completamente elettronici
• Funzione riduzione durata ciclo
• Segnale acustico di fine programma
• Contenitore dell'acqua di condensa da 5,3 litri
• Sportello trasparente
• Scarico diretto condensa (incluso)

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
TWSL6E202	**CHF**	**3850.–**
	CHF	3564.80
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

TWSL5E203

Asciugatrice a condensazione con pompa di calore

Caratteristiche speciali
★ Programma lana e seta certificato
★ Generatore di vapore separato per una perfetta funzione rinfresca capi e dimezzamento del tempo di stiratura

A++

Prestazioni
• Capacità di carico: 9 kg
• Classe di efficienza condensazione: A

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a sfioramento
• Visualizzazione testo in chiaro LCD

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 38 cm
• Programmi di asciugatura completamente elettronici
• Funzione riduzione durata ciclo
• Segnale acustico di fine programma
• Contenitore dell'acqua di condensa da 5,3 litri
• Sportello trasparente
• Scarico diretto condensa (incluso)

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
TWSL5E203	**CHF**	**3850.–**
	CHF	3564.80
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

TWSL4E202

Asciugatrice a condensazione con pompa di calore

Caratteristiche speciali
★ Programma lana e seta certificato
★ Funzione per riduzione durata del 30%
★ Programma ExtraSilent

A+++

Prestazioni
• Capacità di carico: 8 kg
• Classe di efficienza condensazione: A

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 38 cm
• Programmi di asciugatura completamente elettronici
• Funzione riduzione durata ciclo
• Segnale acustico di fine programma
• Contenitore dell'acqua di condensa da 5,3 litri
• Sportello trasparente
• Scarico diretto condensa (incluso)

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
TWSL4E202	**CHF**	**3090.–**
	CHF	2861.10
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

TWGL5E203

Asciugatrice a condensazione con pompa di calore

Caratteristiche speciali
★ Programma lana e seta certificato
★ Funzione per riduzione durata del 30%

A+++

Prestazioni
• Capacità di carico: 8 kg
• Classe di efficienza condensazione: A

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 38 cm
• Programmi di asciugatura completamente elettronici
• Funzione riduzione durata ciclo
• Segnale acustico di fine programma
• Contenitore dell'acqua di condensa da 5,3 litri
• Sportello trasparente
• Scarico diretto condensa (incluso)

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
TWGL5E203	**CHF**	**2860.–**
	CHF	2648.15
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

TWL4E204

Asciugatrice a condensazione con pompa di calore

Caratteristiche speciali
★ Programma lana e seta certificato

A++

Prestazioni
• Capacità di carico: 8 kg
• Classe di efficienza condensazione: A

Comandi/Indicatori
• Selezione programmi: con manopola
• Opzioni: tasti a corsa breve
• Display LCD con cifre e simboli

Dotazione
• Cestello proteggibiancheria
• Motore inverter
• Programmazione avvio: max. 20 ore
• Indicazione tempo residuo
• Apertura di carico di 38 cm
• Programmi di asciugatura completamente elettronici
• Funzione riduzione durata ciclo
• Segnale acustico di fine programma
• Contenitore dell'acqua di condensa da 5,3 litri
• Sportello trasparente
• Scarico diretto condensa (incluso)

Dimensioni (A/L/P) 85/60/63 cm
Profondità di incasso necessaria: 67 cm con STA9

Classificazione A++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
TWL4E204	**CHF**	**2590.–**
	CHF	2398.15
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Modello	TWSL6E202	TWSL5E203	TWSL4E202	TWGL5E203	TWL4E204
Programmi per cotone					
Pronto armadio	•	•	•	•	•
Extra asciugatura	•	•	•	•	•
Pronto stiro	•	•	•	•	•
Programmi per sintetici					
Pronto armadio	•	•	•	•	•
Extra asciugatura	•	•	•	•	•
Pronto stiro	•	•	•	•	•
Programmi supplementari					
Lana Woolmark	•	•	•	•	•
Seta	•	•	•	•	•
Biancheria intima	•	•	•	•	
Piumoni	•	•	•	•	•
Programma a tempo	•	•	•	•	•
Lino	•	•	•	•	
Stira facile	•		•	•	•
Extra Quick	•	•	•		
Jeans	•			•	•
Microfibre	•				
Outdoor/Sportswear	•		•	•	•
Programmi a vapore					
Cotone		•			
Sintetici		•			
Rinfresca capi		•			

Promuoviamo il quieto vivere nelle case plurifamiliari.

Nelle lavanderie equipaggiate con lavatrici e asciugatrici Electrolux regna sempre una bella atmosfera, perché gli apparecchi funzionano in modo veloce, affidabile e silenzioso.

Illuminazione del cestello

A+++

Eccellenza in ogni ambito
Le economiche lavatrici Electrolux hanno ottenuto il miglior voto A per l'efficacia di centrifugazione e A+++ per il consumo di energia. Questi apparecchi solidi e dalle prestazioni elevate sono indicati laddove viene lavata regolarmente molta biancheria. Essi convincono anche per la facilità d'impiego: il grande pannello di controllo inclinato, i chiari simboli, i tasti di grandi dimensioni, la separazione fra programmi principali e opzioni nonché l'ampia apertura ne semplificano notevolmente l'uso.
E non è da meno neppure il design, con cui valorizzano il locale lavanderia.

Silenziosità di funzionamento
Naturalmente le nostre lavatrici per case plurifamiliari sono dotate di un azionamento del cestello a ridotte emissioni foniche con tecnica inverter. Tra l'altro, anche questi apparecchi dispongono di un'illuminazione del cestello che garantisce una chiara visione dell'interno. Così non si può dimenticare nulla – con buona pace di tutti i coinquilini.

Efficienza professionale dimostrata ogni giorno.

Una qualità eccellente, una lunga durata di vita e un utilizzo semplice sono importanti per le lavatrici e le asciugatrici destinate all'uso professionale. Non sorprende quindi che Electrolux sia leader anche in questo campo.

Le nostre professioniste sono avvezze a tutto
Le nostre nuove lavatrici e asciugatrici per l'uso professionale dispongono, oltre che dei programmi classici, di funzioni speciali di disinfezione e per panni puliscipavimenti, che le rendono idonee anche per ditte di pulizia e manutenzione stabili, studi medici, saloni di parrucchiere, ecc. Inoltre, essendo prodotti Electrolux, va da sé che vantano un ridotto consumo energetico. Il materiale necessario per un eventuale montaggio a colonna viene fornito con gli apparecchi.

Tutto sotto controllo
Il display con testo vi mostra il programma di lavaggio selezionato, la velocità di centrifuga e la temperatura. Inoltre, grazie all'indicazione del tempo residuo, sapete quando terminerà il programma. Per il display con testo potete scegliere fra 12 lingue – i nostri apparecchi sono dei veri poliglotti e si adeguano in tutto e per tutto ai propri utenti, anziché esigere il contrario.

Modello		**WASL7M102**	**WASL5M102**	**WASL4M102**	**WASL3M103**
Tipo		A carico frontale	A carico frontale	A carico frontale	A carico frontale
Prestazioni					
Capacità di carico	kg	8,0	7,0	8,0	8,0
Velocità di centrifuga	giri/ min.	1500	1500	1600	1400
Consumo di energia (60°C colorati)	kWh	1,17	1,03	1,10	1,20
Consumo di acqua (60° C colorati)	litri	56	49	65	57
Rumorosità: lavaggio	dB(A)	51	51	46	48
Rumorosità: centrifuga	dB(A)	72	72	75	70
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A++
Categoria di centrifugazione		A	A	A	B
Comandi					
Selezione programmi con manopola				•	•
Tasti a corsa breve		•	•	•	•
Display di visualizzazione					
Visualizzazione testo in chiaro LCD		•	•	•	•
Dotazione					
Illuminazione interna cestello		•	•		
Programmazione avvio	ore	24	24	24	
Indicazione tempo residuo		•	•	•	•
FuzzyLogic: rilevamento automatico del carico		•	•	•	•
Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.		•	•	•	
Programmi di lavaggio e opzioni					
Programmi di lavaggio		8	8	9	9
Opzioni		9	9	7	
Funzione Memory					•
Riduzione durata ciclo su più livelli		•	•		
Sicurezza					
Sicurezza bambini		•	•	•	•
Accessori adatti					
Accessori per colonna lavatrice/asciugatrice		WTVSOA	WTVSOA	compresi	compresi
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.					
		7290.– / 6750.00	**6420.–** / 5944.45	**5190.–** / 4805.55	**5190.–** / 4805.55

WASL7M102

Lavatrice per la casa plurifamiliare

Caratteristiche speciali
★ Lavatrice per la casa plurifamiliare dall'elevata efficienza e dalla lunga durata

Prestazioni
- Capacità di carico: 8 kg
- 1500 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: tasti a corsa breve
- Opzioni: tasti a corsa breve
- Visualizzazione testo in chiaro LCD

Dotazione
- Battuta sportello a sinistra o destra
- Motore inverter silence
- Programmazione avvio: max. 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 30 cm
- Vaschetta detersivo a 3 scomparti
- Riduzione durata ciclo su più livelli
- Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
- Programma di autopulizia

Dimensioni (A/L/P): 90/63/74 cm

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WASL7M102	**CHF**	**7290.–**
	CHF	6750.00
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WASL5M102

Lavatrice per la casa plurifamiliare

Caratteristiche speciali
★ Lavatrice per la casa plurifamiliare dall'elevata efficienza e dalla lunga durata

Prestazioni
- Capacità di carico: 7 kg
- 1500 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: tasti a corsa breve
- Opzioni: tasti a corsa breve
- Visualizzazione testo in chiaro LCD

Dotazione
- Battuta sportello a sinistra o destra
- Motore inverter silence
- Programmazione avvio: max. 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 30 cm
- Vaschetta detersivo a 3 scomparti
- Riduzione durata ciclo su più livelli
- Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
- Programma di autopulizia

Dimensioni (A/L/P): 90/63/74 cm

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WASL5M102	**CHF**	**6420.–**
	CHF	5944.45
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WASL4M102

Lavatrice per la casa plurifamiliare

Caratteristiche speciali
★ Lavatrice completa per la casa unifamiliare dalle prestazioni elevate

Prestazioni
- Capacità di carico: 8 kg
- 1600 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: tasti a corsa breve
- Opzioni: tasti a corsa breve
- Visualizzazione testo in chiaro LCD

Dotazione
- Battuta sportello a sinistra
- Motore inverter silence
- Programmazione avvio: max. 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 31 cm
- Vaschetta detersivo a 3 scomparti
- Programma di autopulizia

Dimensioni (A/L/P): 85/60/60 cm

Classificazione A+++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WASL4M102	**CHF**	**5190.–**
	CHF	4805.55
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

WASL3M103

Lavatrice per l'uso commerciale

Caratteristiche speciali
★ Lavatrice ideale per attività commerciali, ditte di manutenzione stabili e studi medici

Prestazioni
- Capacità di carico: 8 kg
- 1400 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: tasti a corsa breve
- Opzioni: tasti a corsa breve
- Visualizzazione testo in chiaro LCD

Dotazione
- Battuta sportello a sinistra
- Motore inverter silence
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 31 cm
- Vaschetta detersivo a 3 scomparti

Dimensioni (A/L/P): 85/60/60 cm

Classificazione A++ B nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
WASL3M103	**CHF**	**5190.–**
	CHF	4805.55
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

Modello	WASL7M102	WASL5M102	WASL4M102	WASL3M103
Programmi di base				
Cotone/Colorati	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•
Colorati Eco	•	•	•	•
Programmi supplementari				
Antiallergia	•	•		
Stira facile	•	•		
Tende	•	•		
Jeans	•	•		
Centrifuga delicata	•	•	•	
Scarico	•	•	•	
Risciacquo delicato	•	•	•	•
Autopulizia	•	•		
Puliscipavimenti*				•
Microfibra*				•
Disinfezione*				•
Opzioni				
Prelavaggio	•	•	•	
Extra risciacquo	•	•	•	
Riduzione durata ciclo	•	•		
Funzione Memory*				•
Temperatura	•	•	•	
Velocità di centrifuga	•	•	•	
Start/Pausa	•	•	•	

* Questi programmi speciali possono essere adeguati dal nostro servizio clienti in funzione delle esigenze e necessità.

Modello		**TWSL5M100**	**TWSL3M101**
Tipo		Asciugatrice	Asciugatrice
Prestazioni			
Capacità di carico	kg	8,0	7
Consumo di energia (programma cotone/1000 giri/min.)	kWh	2,65	1,68
Rumorosità:	dB(A)	67	66
Classe di efficienza energetica		A+	A++
Classe di efficienza condensazione		A	A
Comandi			
Selezione programmi con manopola			•
Tasti a corsa breve		•	•
Display di visualizzazione			
Visualizzazione testo in chiaro LCD		•	•
Dotazione			
Programmi di asciugatura completamente elettronici		•	•
Inversione automatica del senso di rotazione del cestello		•	•
Funzione antipiega		•	•
Illuminazione interna cestello		•	
Programmazione avvio	ore	24	
Indicazione tempo residuo		•	•
Scarico diretto condensa		•	•
Programmi di asciugatura e opzioni			
Programmi di asciugatura		11	7
Programma a tempo		•	
Funzione riduzione durata ciclo		•	
Funzione antipiega		•	
Accessori adatti			
Accessori per colonna lavatrice/asciugatrice		WTVSOA	compresi
Prezzo IVA incl./ Prezzo IVA escl.			
		6490.– / 6009.25	**5350.–** /4953.70

Modello	**TWSL5M100**	**TWSL3M101**
Programmi per cotone		
Pronto armadio	•	•
Extra asciugatura	•	•
Pronto stiro	•	•
Programmi per sintetici		
Pronto armadio	•	•
Extra asciugatura	•	•
Pronto stiro	•	•
Programmi supplementari		
Seta	•	
Biancheria intima	•	
Piumoni	•	
Programma a tempo	•	
Stira facile	•	
Outdoor/Sportswear	•	
Lana	•	

TWSL5M100

Asciugatrice a pompa di calore per la casa plurifamiliare

Caratteristiche speciali
★ Asciugatrice per la casa plurifamiliare dall'elevata efficienza e dalla lunga durata

A+

Prestazioni
- Capacità di carico: 8 kg
- Classe di efficienza condensazione: A

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: tasti a corsa breve
- Opzioni: tasti a corsa breve
- Visualizzazione testo in chiaro LCD

Dotazione
- Motore inverter silence
- Programmazione avvio: max. 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 36 cm
- Programmi di asciugatura completamente elettronici
- Funzione riduzione durata ciclo
- Scarico diretto condensa (incluso)
- Battuta sportello a sinistra o destra

Dimensioni (A/L/P): 90/63/94 cm

Classificazione A+ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
TWSL5M100	**CHF**	**6490.–**
	CHF	6009.25
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

TWSL3M101

Asciugatrice a pompa di calore per la casa plurifamiliare

Caratteristiche speciali
★ Asciugatrice solida e compatta per la casa plurifamiliare e l'uso commerciale

A++

Prestazioni
- Capacità di carico: 7 kg
- Classe di efficienza condensazione: A

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: con manopola
- Visualizzazione testo in chiaro LCD

Dotazione
- Motore inverter silence
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 34 cm
- Programmi di asciugatura completamente elettronici
- Scarico diretto condensa (incluso)
- Battuta sportello a sinistra

Dimensioni (A/L/P): 85/60/60 cm

Classificazione A++ A nell'etichetta energetica europea

Prezzi		
TWSL3M101	**CHF**	**5350.–**
	CHF	4953.70
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

La professionista del lavaggio, discreta ed efficiente.

La nuova lavasciuga completamente integrata di Electrolux si può incassare in maniera così perfetta da risultare invisibile.

WTGL3VI200

Lavasciuga per integrazione completa

Caratteristiche speciali
★ Lavasciuga completamente integrata

Prestazioni
- Capacità di carico: 7 kg /4 kg
- 1400 giri/min. di centrifuga

Comandi/Indicatori
- Selezione programmi: tasti a corsa breve
- Opzioni: tasti a corsa breve
- Display LCD, 3 cifre

Dotazione
- Programmazione avvio: max. 20 ore
- Indicazione tempo residuo
- Apertura di carico di 30 cm
- Vaschetta detersivo a 3 scomparti
- Riduzione centrifuga fino a 400 giri/min.
- Sensore AquaControl
- Tubo di carico AquaControl

Dimensioni (A/L/P): 82/59,6/54,-4 cm

Classificazione B A nell'etichetta energetica europea

Un pratico aiutante
Con una capacità di lavaggio fino a 7 kg e una capacità di asciugatura fino a 4 kg, questa lavasciuga completamente integrata è l'alternativa ideale per il bucato quotidiano. Senza farsi vedere, lava e asciuga in un unico ciclo. Negli appartamenti di vacanza, ad esempio, gli spazi sono spesso ridotti. Ed è proprio qui che questa lavasciuga mostra tutta la sua praticità.

Accanto ai tradizionali programmi per cotone, sintetici e delicati, la WTGL3VI200 prevede i seguenti programmi speciali:
- Stira facile
- Lana /Lavaggio a mano
- Risciacquo delicato
- Cotone (asciugatura)
- Sintetici (asciugatura)
- Rinfresca capi

Prezzi

WTGL3VI200	**CHF**	**3460.–**
	CHF	3203.70
TRA (IVA incl.)	CHF	20.–

CSTW4101CL/CSTW4102CL Sistema a schede Chip

Electrolux propone un'innovativa gestione senza contanti di lavatrici ed asciugatrici in case plurifamiliari con il sistema elettronico di contatori a schede chip in 2 versioni, per uno o per due elettrodomestici. In ambedue i casi sono possibili 2 modalità di funzionamento:

Pagamento anticipato
In caso di pagamento anticipato sulla scheda viene caricato un determinato importo che viene consumato in base all'effettivo tempo di funzionamento.



CSTW4101CL



CSTW4102CL

Credito
In caso di credito i costi totali memorizzati possono essere conteggiati a piacere dall'amministrazione. Ogni utente riceve una scheda chip con codice individuale.

Importanti vantaggi per l'utente:
L'utilizzo è decisamente semplice. Infatti, è sufficiente inserire la scheda chip e l'elettrodomestico è pronto per l'uso. Ogni utente paga solo ciò che ha consumato e può leggere sempre il saldo sul display.

I vantaggi sono evidenti anche per l'amministrazione:
- Un utile risparmio di tempo
- Semplicità e rapidità di installazione
- Lo scasso a scopo di furto risulta inutile
- Tutti i dati restano memorizzati anche in caso di interruzione di corrente

Termine di consegna: circa 20 giorni

Schema d'allacciamento



Prezzi

CSTW4101CL	**CHF**	**1230.–**
	CHF	1138.90
TRA (IVA incl.)	CHF	–.60

Dimensioni (A/L/P)
12/20/9 cm
per uno elettrodomestico

CSTW4102CL	**CHF**	**1850.–**
	CHF	1712.95
TRA (IVA incl.)	CHF	–.60

Dimensioni (A/L/P)
16/24/9 cm
per due elettrodomestici

Accessori lavatrici ed asciugatrici

Accessori	Sistema a schede chip		CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
CSBK	Chipcard – carta per l'utente con custodia	(netto)	**20.–**	18.50
CSLK	Chipcard – carta di carica con custodia	(netto)	**30.–**	27.80
CSVK	Chipcard – carta di controllo amministrazione con custodia	(netto)	**30.–**	27.80
CSZK	Chipcard – carta «Zero» con custodia (azzeramento dati)	(netto)	**30.–**	27.80

(netto) prezzo netto ai rivenditori

Accessori	Lavatrici ed asciugatrici	CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
RA6	Cestello portascarpe e portabiancheria, per tutti i modelli TW-E	**55.–**	50.95

Una ventata di freschezza: design, funzionalità, efficienza.

Risparmiate dove conviene farlo: direttamente nella presa di corrente. Tutti i frigoriferi di Electrolux appartengono alle classi di efficienza energetica A++ o A+++ e l'assortimento viene via via ampliato con modelli della classe A+++. A titolo di promemoria: A+++ significa il 60% di consumo energetico in meno della classe A.

Perfetta funzionalità su cui contare

Anche le raffinate funzionalità dei frigoriferi Electrolux contribuiscono ad una classificazione elevata. Prendiamo ad esempio i modelli con tecnologia NoFrost: il vano congelatore non deve mai essere sbrinato e grazie ai due circuiti di raffreddamento separati non si verifica alcun ricambio dell'aria e pertanto nemmeno alcuna trasmissione di odori tra frigorifero e congelatore.

Ma anche negli apparecchi LowFrost lo sbrinamento è necessario solo di rado; gli intervalli sono fino a cinque volte superiori rispetto ai frigoriferi tradizionali.

Per tutti gli apparecchi si può contare su comandi semplici e indicatori delle funzioni chiari, per avere sempre il pieno controllo del raffreddamento e del congelamento degli alimenti.

Scegliete le dimensioni ideali

I frigoriferi e congelatori Electrolux sono disponibili in svariati formati e modelli. La gamma spazia dal Food Center di ispirazione professionale, con una capacità di 538 litri, a un'ampia scelta di normali frigoriferi e congelatori (anche a pozzetto), per arrivare ai piccoli apparecchi per ufficio o ai minibar per stanze d'albergo.

Tutti i nostri apparecchi hanno in comune l'elevato sviluppo tecnologico della sicurezza delle funzioni e l'affidabilità di Electrolux. Quello che offriamo ai professionisti lo offriamo anche a voi.

Vi serve un vano frigorifero grande?
Il Food Center è quello che fa per voi.

Con un ampio volume utile di 538 litri, il Food Center di Electrolux è ideale per chi cucina molto e necessita pertanto di avere a portata di mano molti alimenti. E nonostante le dimensioni e la potenza, il Food Center rientra nella classe di efficienza energetica A++.

Ghiaccio sempre a disposizione
Il distributore di acqua e ghiaccio consente di avere l'acqua sempre fresca e di poter aggiungere alle vostre bevande ghiaccio in cubetti o tritato. Scegliete sul pannello di comando quello che desiderate e premete la leva.

Ogni cosa al suo posto
Volete una birra ma le lattine appena acquistate non sono ancora fresche? Utilizzate il raffreddamento rapido per le lattine e in breve potrete gustarvi la vostra birra meravigliosamente fresca.
E in entrambi i cassetti extra large su rotelle e facilmente estraibili avete ampio spazio per frutta e verdura.

Impostazione della temperatura a piacere
Selezionate sul display con Touch Control e indicatori LED la temperatura ideale per il vano frigorifero e congelatore. Potete inoltre gestire utili funzioni come il raffreddamento e la congelazione rapidi. Nel cassetto NaturaFresh la temperatura è impostabile su tre livelli e pertanto perfettamente regolabile in base agli alimenti da conservare. Tutto sarà fresco come deve essere.

Mai più sbrinamento
Con il sistema NoFrost l'umidità dell'aria viene fatta confluire verso l'esterno. L'effetto positivo: non si formano più brina e ghiaccio e quindi frigorifero e congelatore non devono essere sbrinati.

EAL6147WOX

Food Center

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Per fantastici drink: erogatore di ghiaccio per cubetti e schegge di ghiaccio e acqua fresca
★ Cassetto NaturaFresh con temperatura regolabile
★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale

Capacità utile totale:	538 litri
Capacità utile totale vano frigorifero:	359 litri
Capacità utile totale del vano congelatore:	179 litri

Dotazione vano frigorifero
• Chiarissima illuminazione interna LED
• 3 ripiani in vetro, 2 regolabili
• 2 cassetti portafrutta e verdura su rotelle
• Cassetto NaturaFresh
• Funzione di raffreddamento rapido
• Vano di raffreddamento rapido per lattine
• 5 balconcini, di cui 1 con ribalta

Dotazione vano congelatore
• 2 cassetti su rotelle
• Funzione di congelamento rapido
• 3 ripiani in vetro, regolabili in altezza
• 3 balconcini regolabili

Consumo energetico

• Annuo:	351 kWh
• Capacità utile totale 100 l/24 h:	0,18 kWh

Prezzi

EAL6147WOX		**CHF**	**6680.–**
		CHF	6185.20
TRA (IVA incl.)		CHF	50.–
Dimensioni (A/L/P)			177,6/91,5/71,8 cm

Il **consumo energetico** indicato si riferisce per tutti gli apparecchi a una capacità utile totale di 100 l/24 h.

Disegni quotati per l'integrazione in un catalogo separato.

Mai più sbrinamento
e ogni cosa al suo posto.

I nuovi frigoriferi e congelatori convincono per fantastiche caratteristiche come economicità, sbrinamento automatico e organizzazione interna flessibile.

Finalmente niente più ghiaccio nel vano congelatore
I modelli con Twintech NoFrost rendono il vostro apparecchio ancora più pratico: il vano congelatore non deve mai essere sbrinato e grazie ai due circuiti di raffreddamento separati non si verifica alcun ricambio dell'aria e pertanto nemmeno alcuna trasmissione di odori tra frigorifero e congelatore.

Pescatore che vai sul mare quanti pesci puoi pescare?
Ideale per il pesce, la carne e alcune verdure, il cassetto FreshZone offre la bassa temperatura perfetta. Gli alimenti rimangono freschi per un tempo doppio rispetto a un frigorifero tradizionale.

Tutti i ripiani si equivalgono
Carne in alto, verdure in basso? Ora non più. Il sistema di raffreddamento dinamico a ricircolo d'aria FreeStore con ventola nella parete posteriore garantisce la circolazione uniforme dell'aria fredda e una temperatura costante nell'intero vano frigorifero. Il vantaggio è che i diversi alimenti possono essere riposti indistintamente in qualsiasi punto del frigorifero. Grazie all'illuminazione integrata ed omogenea non perderete nulla di vista. E con il filtro ai carboni attivi niente più cattivi odori.



Efficienza energetica. Risparmiare con Electrolux.
Electrolux propone principalmente solo apparecchi delle classi A+++ e A++. Un apparecchio di classe A+++ consuma fino al 60 % in meno rispetto a uno di classe A. Un congelatore Electrolux con etichetta A+++ in 15 anni fa risparmiare circa 1200 franchi (Fr. –.20/kWh). Conclusione: per l'ambiente e il portafoglio conviene scegliere un modello A++ o A+++ al momento della sostituzione.

Il posto perfetto per le bottiglie
Nel frigorifero le bottiglie vengono conservate nel modo migliore, cioè sdraiate. Il pratico Bottle Rack ospita quattro bottiglie e si può togliere per far posto a qualcos'altro.

Possibilità di congelare anche con poco ghiaccio
Con i frigoriferi e congelatori di Electrolux risparmiate in termini di costi per la corrente e di fatica. Un esempio: sia lo sbrinamento, sia la rimozione del ghiaccio nel vano congelatore diventano due operazioni raramente necessarie. Grazie alla tecnologia LowFrost si forma infatti meno ghiaccio e rimuoverlo è un gioco da ragazzi; le pareti lisce semplificano inoltre la pulizia interna dell'apparecchio. Se poi volete congelare alimenti voluminosi non dovete fare altro che rimuovere i cassetti e i ripiani per creare lo spazio necessario.

AntiFingerprint
Con l'innovativo rivestimento in acciaio inox AntiFingerprint di Electrolux, le impronte digitali non sono più visibili e la pulizia risulta molto più facile.

Modello	**SB338N_CN**	**SB318N**	**SB315N**	**SB309**	**SB225**
Tipo	Frigo/Congelatore	Frigo/Congelatore	Frigo/Congelatore	Frigo/Congelatore	Frigo/Congelatore
Prestazioni					
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A++	A++
Capacità utile totale in litri	318	318	318	309	225
Capacità utile vano frigorifero in litri	226	226	226	198	164
Capacità utile congelatore in litri	92	92	92	111	61
Comandi / Indicatori					
Regolazione elettronica con Touch Control sullo sportello	•				
Regolazione elettronica con Touch Control		•	•		
Impostazione della temperatura con manopola				•	•
Display digitale della temperatura	•	•	•		
Impostazione separata della temperatura per vano frigorifero e vano congelatore	•	•	•		
Raffreddamento rapido funzione Shopping	•	•	•		
Interruttore di congelamento rapido Action Freeze con ritorno automatico	•	•	•		
Vano frigorifero ad azionamento separato	•	•	•		
Dotazione					
Cassetto FreshZone	•	•	•		
Vano congelatore TwinTech NoFrost	•	•	•		
Vano congelatore LowFrost				•	
Grande cassetto portaverdura su guide telescopiche	•	•	•		
Raffreddamento dinamico con ricircolo dell'aria FreeStore	•	•	•		
Filtro ai carboni attivi	•	•	•		
Illuminazione a LED dall'alto	•	•	•		•
Illuminazione a LED laterale				•	
Numero di cassetti portaverdura	1	1	1	2	2
Portabottiglie	•	•	•	•	•
Numero di cassetti nel vano congelatore	3	3	3	3	2
Maniglia	Metallo	Metallo	Metallo	Plastica	Plastica
Battuta sportello a destra (D) intercambiabile (I)	D/I	D/I	D/I	D/I	D/I
Ausilio per apertura dello sportello					
Sicurezza					
Allarme temperatura	•	•	•		
Allarme acustico porta aperta	•	•	•		
Dimensioni / Colori					
Altezza apparecchio	184	184	184	174,5	154
Larghezza apparecchio	59,5	59,5	59,5	59,5	60
Profondità apparecchio	64,7	64,7	64,7	64,7	60,9
Colore	Acciaio cromato	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	**2990.–** / 2768.50	**2750.–** / 2546.30	**2370.–** / 2194.45	**1550.–** / 1435.20	**1450.–** / 1342.60

	ST29112	ST23013	SK23113	SC300	SC320	TK13714	TC15213
	Frigo/Congelatore	Frigo/Congelatore	Frigorifero	Frigorifero senza congelatore, Cooler	Frigorifero senza congelatore, Cooler	Frigorifero	Frigorifero senza congelatore, Cooler
	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
	290	228	232	297	320	137	152
	221	184	214			119	
	69	44	18			18	
				•	•		
	•	•	•			•	•
				•	•		
				•	•		
				2x			
				•	•		
				•			
	Lampadina	Lampadina	Lampadina		•	Lampadina	Lampadina
	1	1	1	2	1	1	1
				•			
	Plastica	Plastica	Plastica	Metallo	Plastica	Plastica	Plastica
	D/I	D/I	D/I	D/I	D/I	D/I	D/I
				• (Pedale)	•		
				•	•		
	160	140	125	180	154	85	85
	60	54,5	55	59,5	59,5	59,5	59,5
	64,5	60,4	61,2	62,3	66,8	63,5	63,5
	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
	1755.–/1625.00	**1425.–/**1319.45	**1425.–/**1319.45	**2350.–/**2175.95	**1740.–/**1611.10	**1275.–/**1180.55	**1195.–/**1106.50

SB338N_CN

Frigo/Congelatore in acciaio cromato con tecnologia NoFrost

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale esterni sullo sportello
- ★ Mai più sbrinamento: vano congelatore con tecnologia NoFrost
- ★ Cassetto FreshZone per alimenti freschi più a lungo
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico a ricircolo FreeStore con filtro dell'aria

Capacità utile totale:	318 litri
Vano frigorifero:	226 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	92 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione a LED dall'alto
- Ventola con filtro ai carboni attivi integrato
- 2 ripiani in vetro
- 1 Bottle Rack per 4 bottiglie
- 3 balconcini regolabili
- Cassetto portafrutta e verdura extra large su guide telescopiche
- FreshZone per carne e pesce

Dotazione vano congelatore NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- 2 ripiani in vetro estraibili

Consumo energetico
- Annuo: 161 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,14 kWh

Prezzi

SB338N_CN	**CHF**	**2990.–**
	CHF	2768.50
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
184,0/59,5/64,7 cm

SB318N

Frigo/Congelatore in acciaio cromato con tecnologia NoFrost

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Mai più sbrinamento: vano congelatore con tecnologia NoFrost
- ★ Cassetto FreshZone per alimenti freschi più a lungo
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico con ricircolo dell'aria FreeStore con filtro dell'aria

Capacità utile totale:	318 litri
Vano frigorifero:	226 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	92 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione a LED dall'alto
- Ventola con filtro ai carboni attivi integrato
- 2 ripiani in vetro
- 1 Bottle Rack per 4 bottiglie
- 3 balconcini regolabili
- Cassetto portafrutta e verdura extra large su guide telescopiche
- FreshZone per carne e pesce

Dotazione vano congelatore NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- 2 ripiani in vetro estraibili

Consumo energetico
- Annuo: 161 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,14 kWh

Prezzi

SB318N	**CHF**	**2750.–**
	CHF	2546.30
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
184,0/59,5/64,7 cm

SB315N

Combinazione frigorifero e congelatore con tecnologia NoFrost

Caratteristiche speciali
- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Mai più sbrinamento: vano congelatore con tecnologia NoFrost
- ★ Cassetto FreshZone per alimenti freschi più a lungo
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico con ricircolo dell'aria FreeStore con filtro dell'aria

Capacità utile totale:	318 litri
Vano frigorifero:	226 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	92 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione a LED dall'alto
- Ventola con filtro ai carboni attivi integrato
- 2 ripiani in vetro
- 1 Bottle Rack per 4 bottiglie
- 3 balconcini regolabili
- Cassetto portafrutta e verdura extra large su guide telescopiche
- FreshZone per carne e pesce

Dotazione vano congelatore NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- 2 ripiani in vetro estraibili

Consumo energetico
- Annuo: 242 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,21 kWh

Prezzi

SB315N	**CHF**	**2370.–**
	CHF	2194.45
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
184,0/59,5/64,7 cm

SB309

Frigo/Congelatore

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Vano congelatore con tecnologia LowFrost, per temperatura uniforme e utilizzo flessibile
★ Regolazione della temperatura con manopola

60 CM · A++

Capacità utile totale:	309 litri
Vano frigorifero:	198 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	111 litri

Dotazione vano frigorifero
• Illuminazione interna
• 2 ripiani in vetro
• 1 Bottle Rack per 4 bottiglie
• 3 balconcini regolabili
• 2 cassetti portaverdura

Dotazione vano congelatore Low Frost
• 3 cassetti trasparenti
• 2 ripiani in vetro estraibili

Consumo energetico
• Annuo: 233 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,21 kWh

Prezzi

SB309	**CHF**	**1550.–**
	CHF	1435.20
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
174,5/59,5/64,7 cm

SB225

Frigo/Congelatore

Caratteristiche speciali
★ «Classe di efficienza energetica A++
★ Regolazione della temperatura con manopola

60 CM · A++

Capacità utile totale:	225 litri
Vano frigorifero:	164 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	61 litri

Dotazione vano frigorifero
• Illuminazione interna
• 2 ripiani in vetro
• 1 Bottle Rack per 4 bottiglie
• 3 balconcini regolabili
• 2 cassetti portaverdura

Dotazione vano congelatore Low Frost
• 2 cassetti trasparenti

Consumo energetico
• Annuo: 190 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,23 kWh

Prezzi

SB225	**CHF**	**1450.–**
	CHF	1342.60
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
154/60/60,9 cm

ST29112

Frigo/Congelatore

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Regolazione della temperatura con manopola
★ Grande cassetto portaverdura

60 cm · A++

Capacità utile totale:	290 litri
Vano frigorifero:	221 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	69 litri

Dotazione vano frigorifero
• Illuminazione interna
• 3 ripiani in vetro
• 4 balconcini regolabili
• 1 cassetto portaverdura
• 1 Bottle Rack per 5 bottiglie

Dotazione vano congelatore
• 1 griglia

Consumo energetico
• Annuo: 213 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,20 kWh

ST23013

Frigo/Congelatore

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Regolazione della temperatura con manopola
★ Grande cassetto portaverdura con controllo dell'umidità

55 cm · A++

Capacità utile totale:	228 litri
Vano frigorifero:	184 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	44 litri

Dotazione vano frigorifero
• Illuminazione interna
• 3 ripiani in vetro
• 4 balconcini regolabili
• 1 cassetto portaverdura

Dotazione vano congelatore
• 1 griglia

Consumo energetico
• Annuo: 185 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,22 kWh

SK23113

Frigorifero

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Regolazione della temperatura con manopola

55 cm · A++

Capacità utile totale:	232 litri
Vano congelatore a 4 stelle:	18 litri

Dotazione vano frigorifero
• Illuminazione interna
• 3 ripiani in vetro
• 4 balconcini regolabili
• 1 cassetto portaverdura

Dotazione vano congelatore
• 1 griglia

Consumo energetico
• Annuo: 171 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,25 kWh

Prezzi		
ST29112	**CHF**	**1755.–**
	CHF	1625.00
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
160/60/64,5 cm

Prezzi		
ST23013	**CHF**	**1425.–**
	CHF	1319.45
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
140/54,5/60,4 cm

Prezzi		
SK23113	**CHF**	**1425.–**
	CHF	1319.45
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
125/55/61,2 cm

A+++

SC300

Frigorifero senza congelatore

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico con ricircolo dell'aria FreeStore
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Apertura facilitata grazie al pedale e alla maniglia in alluminio
- ★ 2 cassetti portaverdura extra large su guide telescopiche per la massima facilità di impiego

60 CM · BEST IN CLASS · A+++

Capacità utile totale: 297 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione interna a LED dall'alto
- Funzione di raffreddamento rapido
- 1 Bottle Rack per 4 bottiglie
- 4 ripiani in vetro
- 4 balconcini regolabili
- 2 grandi cassetti portaverdura

Dotazione vano congelatore
- 1 griglia

Consumo energetico
- Annuo: 71 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,07 kWh

Prezzi		
SC300	**CHF**	**2350.–**
	CHF	2175.95
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
180/59,5/62,3 cm

SC320

Frigorifero senza congelatore

Caratteristiche speciali
- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ Distribuzione uniforme del freddo grazie al raffreddamento dinamico con ricircolo dell'aria FreeStore
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale

60 CM · A++

Capacità utile totale: 320 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione interna a LED
- Funzione di raffreddamento rapido
- 4 ripiani in vetro
- Maniglia con ausilio per l'apertura Sensa
- 4 balconcini regolabili
- 1 grande cassetto portaverdura

Consumo energetico
- Annuo: 110 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,10 kWh

Prezzi		
SC320	**CHF**	**1740.–**
	CHF	1611.10
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
154/59,5/66,8 cm

TK13714

Frigorifero da tavolo

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Regolazione della temperatura con manopola

60 CM · A++

Capacità utile totale:	137 litri
Vano congelatore 4 stelle:	18 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione interna
- 2 ripiani in vetro
- 3 balconcini regolabili
- 1 cassetto portaverdura

Consumo energetico
- Annuo: 148 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,30 kWh

TC15213

Frigorifero da tavolo senza congelatore

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Regolazione della temperatura con manopola

60 CM · A++

Capacità utile totale:	152 litri

Dotazione vano frigorifero
- Illuminazione interna
- 2 ripiani in vetro
- 3 balconcini regolabili
- 1 cassetto portaverdura

Consumo energetico
- Annuo: 94 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,17 kWh

Prezzi

TK13714	**CHF**	**1275.–**
	CHF	1180.55
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
85/59,5/63,5 cm

Prezzi

TC15213	**CHF**	**1195.–**
	CHF	1106.50
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
85/59,5/63,5 cm

NoFrost, niente ghiaccio – congelare è più facile che mai.

La tecnologia NoFrost di Electrolux mantiene il vano congelatore libero da brina e ghiaccio in quanto l'umidità dell'aria viene fatta confluire verso l'esterno.



Tutto rimane freddo e asciutto
Una ventola soffia aria fredda e asciutta nel vano congelatore, mantiene la temperatura omogenea ed evita la formazione di brina e ghiaccio, mentre l'umidità dell'aria viene fatta confluire verso l'esterno. Si evita così non solo lo sbrinamento, ma anche il maggiore consumo energetico dovuto alla formazione di ghiaccio.
Grazie alla circolazione d'aria fredda sulle confezioni non si formano né,brina, né ghiaccio, - per una visibilità a 360° di tutto ciò che vi è nel congelatore.

Con Top Control tutto sotto controllo
I modelli d'alta gamma dei nostri frigoriferi e congelatori sono dotati del pannello di comando Touch-Control e di display della temperatura all'altezza degli occhi.

Utilizzate il vano congelatore a vostro piacimento
Nei frigoriferi NoFrost è possibile rimuovere i cassetti e i ripiani in vetro per introdurre prodotti particolarmente voluminosi. I cassetti trasparenti hanno diversi formati e sono facili da estrarre grazie alle rotelle. Il cassetto maxi è alto 26 cm ed è in grado ad esempio di ospitare un sontuoso tacchino.
Grazie alla forma smussata anche lo scomparto superiore è perfettamente raggiungibile dall'elemento refrigerante.

Risparmiate dove conviene farlo: direttamente nella presa.



Il maxi-isolamento protegge e consente di risparmiare
Diversi nostri congelatori a risparmio energetico presentano un maxi-isolamento esterno estremamente spesso, che garantisce fino a 55 ore di autonomia in assenza di corrente. Anche l'efficienza di compressori contribuisce al notevole risparmio di corrente.

Aprire la porta con le mani impegnate?
Nessun problema grazie alla maniglia Sensa: lo sportello del frigorifero si apre con una leggera pressione, senza necessità di tirare.

Efficienza energetica. Risparmiare con Electrolux.
Electrolux propone principalmente solo apparecchi delle classi A+++ e A++. Un apparecchio di classe A+++ consuma fino al 60 % in meno rispetto a uno di classe A. Un congelatore Electrolux con etichetta A+++ in 15 anni fa risparmiare circa 1200 franchi (Fr. –.20/kWh). Conclusione: per l'ambiente e il portafoglio conviene scegliere un modello A++ o A+++ al momento della sostituzione.

Modello	**SG256N**	**SG215N**	**SG231N**	**SG181N**	
Tipo	Congelatore NoFrost	Congelatore NoFrost	Congelatore NoFrost	Congelatore NoFrost	
Prestazioni					
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A++	
Capacità utile in litri	255	214	229	181	
Comandi / Indicatori					
Regolazione elettronica con Touch Control sullo sportello	•	•			
Regolazione elettronica con Touch Control			•	•	
Impostazione della temperatura con manopola					
Display digitale della temperatura	•	•	•	•	
Interruttore di congelamento rapido Action Freeze con ritorno automatico	•	•	•	•	
Dotazione					
Tecnologia NoFrost - mai più sbrinamento	•	•	•	•	
Numero di cassetti	5	4	6	5	
di cui numero di cassetti maxi	2	2	3	2	
di cui numero di cassetti su rotelle	2	2	5		
Numero di ribalte	2	2	1	1	
Ripiani in vetro estraibili	•	•	•	•	
Illuminazione a LED dall'alto	•	•			
Battuta sportello a destra (D) intercambiabile (I)	D/I	D/I	D/I	D/I	
Ausilio per apertura dello sportello a pedale	•	•			
Maniglia con ausilio per l'apertura SENSA			•	•	
Sicurezza					
Allarme temperatura acustico / visivo	•/•	•/•	•/•	•/•	
Allarme porta aperta acustico / visivo	•/•	•/•	•/•	•/•	
Dimensioni / Colori					
Altezza apparecchio	180	160	185	154	
Larghezza apparecchio	66	66	59,5	59,5	
Profondità apparecchio	70,5	70,5	66,8	66,8	
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	**2890.–** / 2675.95	**2590.–** / 2398.15	**2390.–** / 2212.95	**2190.–** / 2027.80	

	SG248	SG198	TG09210	TG05012
	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
	A++	A++	A++	A++
	251	200	92	50
	•	•		
			•	•
	•	•		
	•	•	•	
	6	5	3	
	2		1	
	1	1		
	D/I	D/I	D/I	D/I
	•	•		
	•/•	•/•	•/•	
	•/•	•/•		
	185	154	85	52
	59,5	59,5	59,5	52,5
	66,8	66,8	63,5	58,7
	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
	2085.–/1930.55	**1850.–**/1712.95	**1225.–**/1134.25	**785.–**/726.85

SG256N

Congelatore NoFrost

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Tecnologia NoFrost, mai più sbrinamento
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale sullo sportello
- ★ Apertura facilitata dello sportello con pedale
- ★ 2 maxi cassetti extra large su rotelle

Capacità utile totale: 255 litri

Dotazione
- • Illuminazione interna a LED
- • Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
- • Action Freeze con ritorno automatico
- • Maxi isolamento
- • 5 cassetti trasparenti di cui 2 maxi su rotelle, alti 26 cm
- • 2 ribalte trasparenti
- • Ripiani in vetro estraibili

Consumo energetico
- • Annuo: 161 kWh
- • Per 100 l di capacità/24 h: 0,17 kWh

SG215N

Congelatore NoFrost

Caratteristiche speciali
- ★ Economico grazie alla migliore classe di efficienza energetica A+++
- ★ Tecnologia NoFrost, mai più sbrinamento
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale sullo sportello
- ★ Apertura facilitata dello sportello con pedale
- ★ 2 maxi cassetti extra large su rotelle

Capacità utile totale: 214 litri

Dotazione
- • Illuminazione interna a LED
- • Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
- • Action Freeze con ritorno automatico
- • Maxi isolamento
- • 5 cassetti trasparenti di cui 2 maxi su rotelle, alti 26 cm
- • 2 ribalte trasparenti
- • Ripiani in vetro estraibili

Consumo energetico
- • Annuo: 146 kWh
- • Per 100 l di capacità/24 h: 0,19 kWh

SG231N

Congelatore NoFrost

Caratteristiche speciali
- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ Tecnologia NoFrost, mai più sbrinamento
- ★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
- ★ Apertura facilitata con maniglia Sensa
- ★ 3 maxi cassetti extra large su rotelle

Capacità utile totale: 229 litri

Dotazione
- • Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
- • Action Freeze con ritorno automatico
- • 6 cassetti trasparenti, di cui 5 su rotelle
- • 1 ribalta trasparente
- • Ripiani in vetro estraibili

Consumo energetico
- • Annuo: 229 kWh
- • Per 100 l di capacità/24 h: 0,27 kWh

Prezzi		
SG256N	**CHF**	**2890.–**
	CHF	2675.95
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
180/66/70,5 cm

Prezzi		
SG215N	**CHF**	**2590.–**
	CHF	2398.15
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
160/66/70,5 cm

Prezzi		
SG231N	**CHF**	**2390.–**
	CHF	2212.95
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
185/59,5/66,8 cm

SG181N

Congelatore NoFrost

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Tecnologia NoFrost, mai più sbrinamento
★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
★ Apertura facilitata con maniglia Sensa
★ 2 cassetti maxi extra large

Capacità utile totale: 181 litri

Dotazione
• Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
• Action Freeze con ritorno automatico
• 5 cassetti trasparenti, di cui 2 maxi
• 1 ribalta trasparente
• Ripiani in vetro estraibili

Consumo energetico
• Annuo: 203 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,31 kWh

Prezzi

SG181N	**CHF**	**2190.–**
	CHF	2027.80
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
154/59,5/66,8 cm

SG248

Congelatore

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
★ Apportura facilitata con maniglia Sensa
★ 2 cassetti maxi extra large

Capacità utile totale: 251 litri

Dotazione
• Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
• Action Freeze con ritorno automatico
• 6 cassetti trasparenti, di cui 2 maxi
• 1 ribalta trasparente

Consumo energetico
• Annuo: 218 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,23 kWh

Prezzi		
SG248	**CHF**	**2085.–**
	CHF	1930.55
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
185/59,5/66,8 cm

SG198

Congelatore

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Utilizzo e controllo semplici grazie alla regolazione elettronica con Touch Control e display digitale
★ Apertura facilitata con maniglia Sensa

Capacità utile totale: 200 litri

Dotazione
• Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
• Action Freeze con ritorno automatico
• 5 cassetti trasparenti
• 1 ribalta trasparente

Consumo energetico
• Annuo: 194 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,27 kWh

Prezzi		
SG198	**CHF**	**1850.–**
	CHF	1712.95
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
154/59,5/66,8 cm

TG09210

Congelatore da tavolo

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Utilizzo semplice con manopola e spie di controllo
★ 1 maxi cassetto extra large

Capacità utile totale: 92 litri

Dotazione
• Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
• Action Freeze con ritorno automatico
• 3 cassetti trasparenti, di cui 1 maxi
• Maxi isolamento
• Deflusso acqua di sbrinamento anteriore

Consumo energetico
• Annuo: 145 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,43 kWh

Prezzi		
TG09210	**CHF**	**1225.–**
	CHF	1134.25
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
85/59,5/63,5 cm

TG05012

Congelatore da tavolo

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Utilizzo semplice con manopola

A++

Capacità utile totale: 50 litri

Dotazione
• 1 griglia

Consumo energetico
• Annuo: 126 kWh
• Per 100 l di capacità/24 h: 0,69 kWh

Prezzi		
TG05012	**CHF**	**785.–**
	CHF	726.85
TRA (IVA incl.)	CHF	10.–

Dimensioni (A/L/P)
52/52,5/58,7 cm
Dimensioni interne (A/L/P)
38,9/41,5/33,6 cm

Congelare al top, senza ghiaccio – solo con Electrolux.

I nostri affidabili congelatori offrono molto spazio e fanno risparmiare fatica: LowFrost riduce la formazione di ghiaccio dell'80% – un'esclusiva mondiale.

Risparmiate tempo, lavoro ed energia
Grazie alla notevole riduzione della formazione di ghiaccio, LowFrost offre migliori prestazioni di congelamento e riduce il consumo energetico. Gli intervalli di sbrinamento sono prolungati fino a 5 volte. I nostri congelatori a pozzetto LowFrost dispongono di un contenitore nella parte posteriore che raccoglie l'aria asciutta in uscita dall'apparecchio e la reintroduce per la via più diretta.

SpacePlus significa esattamente questo
I nostri nuovi congelatori a pozzetto, a parità di dimensioni, offrono il 40% di volume utile in più rispetto agli apparecchi tradizionali. Il segreto: la nuova tecnologia del gruppo refrigerante richiede un isolamento minore per un funzionamento economico.

Tutto è comodamente a portata di mano e in vista
La maniglia del coperchio non è solo ergonomica, ma anche informativa: mostra infatti lo stato di funzionamento dell'apparecchio con LED a colori. Senza chinarvi potete così attivare in caso di necessità la funzione supplementare di congelamento rapido L'apertura SoftStop del coperchio si arresta tra 45° e 85° e impedisce la chiusura improvvisa.


Aria: calda, asciutta = minore formazione di ghiaccio/ brina
Riduzione della temperatura interna, l'aria occupa un volume minore

Compressore attivato



Compressore disattivato

Modello	**GT327**	**GT223**	**GT368**	**GT292**
Tipo	Congelatore a pozzetto	Congelatore a pozzetto	Congelatore a pozzetto	Congelatore a pozzetto
Prestazioni				
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A++
Capacità utile in litri	327	223	368	292
Comandi / Indicatori				
Regolazione della temperatura con manopola	•	•	•	•
Spie di controllo nella maniglia	•	•	•	•
Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico e display luminoso	•	•	•	•
Dotazione				
Tecnologia LowFrost	•	•	•	•
Numero di cestelli	4	2	4	3
FlexiStore, suddivisione interna regolabile			•	
Illuminazione interna nel coperchio	•	•	•	•
Serratura integrata nel coperchio	•	•	•	•
Sistema di apertura comoda del coperchio	•	•	•	•
Dispositivo di sbrinamento anteriore	•	•	•	•
Sicurezza				
Allarme acustico e visivo alta temperatura	•/•	•/•	•/•	•/•
Dimensioni / Colori				
Altezza apparecchio	87,6	87.6	87,6	86,8
Larghezza apparecchio	161,1	120,1	161,1	132,5
Profondità apparecchio	66,5	66,5	66,5	66,5
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Prezzo IVA incl. / Prezzo IVA escl.	**1930.–/** 1787.05	**1650.–/** 1527.80	**1650.–/** 1527.80	**1560.–/** 1444.45

A+++

GT327

Congelatore a pozzetto LowFrost

Caratteristiche speciali
- ★ Classe di efficienza energetica A+++
- ★ Utilizzo semplice con manopola e spie di controllo nella maniglia
- ★ Tecnologia LowFrost, rende lo sbrinamento ancora meno necessario

Capacità utile totale: 327 litri

Dotazione
- Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
- Illuminazione interna
- Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico
- Maxi isolamento
- Serratura nel coperchio
- Sistema di apertura comoda del coperchio
- Dispositivo di sbrinamento anteriore
- 4 cestelli

Consumo energetico
- Annuo: 150 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,15 kWh

Prezzi		
GT327	**CHF**	**1930.–**
	CHF	1787.05
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
87,6/161,1/66,5 cm

A+++

GT223

Congelatore a pozzetto LowFrost

Caratteristiche speciali
- ★ Classe di efficienza energetica A+++
- ★ Utilizzo semplice con manopola e spie di controllo nella maniglia
- ★ Tecnologia LowFrost, rende lo sbrinamento ancora meno necessario

Capacità utile totale: 223 litri

Dotazione
- Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
- Illuminazione interna
- Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico
- Maxi isolamento
- Serratura nel coperchio
- Sistema di apertura comoda del coperchio
- Dispositivo di sbrinamento anteriore
- 2 cestelli

Consumo energetico
- Annuo: 122 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,15 kWh

Prezzi		
GT223	**CHF**	**1650.–**
	CHF	1527.80
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
87,6/120,1/66,5 cm

GT368

Congelatore a pozzetto LowFrost

Caratteristiche speciali
- ★ Classe di efficienza energetica A++
- ★ Utilizzo semplice con manopola e spie di controllo nella maniglia
- ★ Tecnologia LowFrost, rende lo sbrinamento ancora meno necessario
- ★ Organizzate voi stesso lo spazio interno grazie alle piastre regolabili "Flexisstore"

Capacità utile totale: 368 litri

Dotazione
- Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
- Illuminazione interna
- Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico
- Maxi isolamento
- Serratura nel coperchio
- Sistema di apertura comoda del coperchio
- Dispositivo di sbrinamento anteriore
- 4 cestelli

Consumo energetico
- Annuo: 241 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,18 kWh

Prezzi		
GT368	**CHF**	**1650.–**
	CHF	1527.80
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
87,6/161,1/66,5 cm



GT292
Dimensioni interne (A/L/P)
62,5/114,3/43,8 cm



GT368
Dimensioni interne (A/L/P)
62,5/141,8/43,8 cm

GT327
Dimensioni interne (A/L/P)
62,5/131,0/40,0 cm



GT223
Dimensioni interne (A/L/P)
62,5/97,0/40,0 cm

GT292

Congelatore a pozzetto LowFrost

Caratteristiche speciali
★ Classe di efficienza energetica A++
★ Utilizzo semplice con manopola e spie di controllo nella maniglia
★ Tecnologia LowFrost, rende lo sbrinamento ancora meno necessario

A++

Capacità utile totale: 292 litri

Dotazione
- Allarme ottico e acustico porta aperta e temperatura
- Illuminazione interna
- Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico
- Maxi isolamento
- Serratura nel coperchio
- Sistema di apertura comoda del coperchio
- Dispositivo di sbrinamento anteriore
- 3 cestelli

Consumo energetico
- Annuo: 211 kWh
- Per 100 l di capacità/24 h: 0,20 kWh

Prezzi

GT292	**CHF**	**1560.–**
	CHF	1444.45
TRA (IVA incl.)	CHF	30.–

Dimensioni (A/L/P)
86,8/132,5/66,5 cm

DKKM/DKKS Dotazione dei congelatori a pozzetto

Prezzi

Cestello	**CHF**	**60.–**
DKKM	CHF	55.55

Per GT368, GT292
Dimensioni cestello (A/L/P)
20/23/41,3 cm

Cestello	**CHF**	**60.–**
DKKS	CHF	55.55

Per GT223
Dimensioni cestello (A/L/P)
20/22/37,5 cm

I cestelli sono dotati di maniglie retraibili: è pertanto possibile impilarli all'interno oppure appenderli sui bordi, per ottenere un livello massimo di ordine e trasparenza nel congelatore.

● **Cestelli in dotazione di base.**

○ **Cestelli disponibili** come accessori con sovrapprezzo. Il numero massimo per ciascun modello è indicato nelle figure a lato.

Piccoli frigoriferi molto silenziosi – ancora più versatili.

La silenziosità è il punto di forza dei nostri minifrigoriferi dalle prestazioni elevate. Discreti e quindi particolarmente adatti a stanze d'albergo, uffici, ambulatori o saloni.



Silenzio assoluto
Electrolux ha sviluppato già da alcuni anni frigoriferi in grado di assorbire i rumori. Dotati di tecnica ad assorbimento al posto del compressore, questi apparecchi funzionano in modo assolutamente silenzioso. Sono pertanto ideali in tutti gli ambienti in cui il silenzio è importante. Vi è mai capitato ad esempio di essere disturbati dal ronzio di un minibar in albergo?
La tecnologia ad assorbimento prevede un raffreddamento ecologico, senza CFC e HFC; inoltre non richiede manutenzione, in quanto priva di parti mobili.

I nostri minifrigoriferi sono adatti anche per l'incasso.
Le necessarie condizioni preliminari sono minime: il frigorifero deve restare in piano in tutte le direzioni, con una distanza minima dalla parete di 20 mm. La griglia di aerazione deve avere inoltre una sezione di almeno 200 cm^2. L'aria in circolazione non deve essere surriscaldata.

Il modello RF62 con funzionamento a gas è soggetto a disposizioni speciali e non è idoneo all'incasso.

RH 449 LD

Minifrigorifero

Caratteristiche speciali
★ Tecnica ad assorbimento del rumore
★ Regolazione della temperatura con manopola
★ Classe di efficienza energetica D

Capacità utile totale: 40 litri
Collegamento 220–240 Volt

Dotazione
• Illuminazione a LED
• 2 griglie
• 2 balconcini
• Sbrinamento automatico del vano frigorifero
• Battuta sportello a destra, intercambiabile

Consumo energetico
• Annuo: 274 kWh

DS 600 FS RE WE

Minifrigorifero

Caratteristiche speciali
★ Tecnica ad assorbimento del rumore
★ Regolazione della temperatura con manopola
★ Classe di efficienza energetica E

Capacità utile totale: 52 litri
Collegamento 220–240 Volt

Dotazione
• Illuminazione interna
• 2 ripiani di cui 1 divisibile
• 2 balconcini
• Sbrinamento automatico
• Battuta sportello a destra, intercambiabile

Consumo energetico
• Annuo: 321 kWh

WA3140

Minifrigorifero

Caratteristiche speciali
★ Tecnica ad assorbimento del rumore
★ Regolazione della temperatura con manopola
★ Classe di efficienza energetica D

Capacità utile totale: 40 litri
Collegamento 220–240 Volt

Dotazione
• Illuminazione interna
• 1 vaschetta per il ghiaccio
• 2 ripiani
• 2 balconcini
• Sbrinamento automatico
• Battuta sportello a destra, intercambiabile

Consumo energetico
• Annuo: 274 kWh

Prezzi		
RH 449 LD	**CHF**	**1650.–**
	CHF	1527.80
TRA (IVA incl.)	CHF	10.–

Dimensioni (A/L/P)
58,5/42,2/44 cm
(a posa libera incl. piedini alti 40 mm, riducibili a 12 mm).

Prezzi		
DS 600 FS RE WE	**CHF**	**1215.–**
	CHF	1125.00
TRA (IVA incl.)	CHF	10.–

Dimensioni (A/L/P)
59,2/48,6/49,4 cm

Prezzi		
WA3140	**CHF**	**975.–**
	CHF	902.80
TRA (IVA incl.)	CHF	10.–

Dimensioni (A/L/P)
58/42,5/45,1 cm

DS 200 FS RE WE

Minifrigorifero

Caratteristiche speciali
★ Tecnica ad assorbimento del rumore
★ Regolazione della temperatura con manopola
★ Classe di efficienza energetica D

Capacità utile totale: 23 litri
Collegamento 220–240 Volt

Dotazione
• Illuminazione interna
• 1 vaschetta per il ghiaccio
• Sbrinamento automatico
• Battuta sportello a destra, intercambiabile

Consumo energetico
• Annuo: 270 kWh

RF 62 RE WE

Minifrigorifero

Caratteristiche speciali
★ Tecnica ad assorbimento del rumore
★ Regolazione della temperatura con manopola
★ Con collegamento per corrente a 220–240 V, 12 V e gas butano/propano

Capacità utile totale: 56 litri
di cui vano congelatore 5 l **

Dotazione
• 2 griglie
• 2 balconcini
• Accensione a batteria
• Regolazione termostatica a 230 V e gas
• Battuta sportello a destra, intercambiabile

Attenzione
• Apparecchio non da incasso
• Il funzionamento a gas è soggetto a speciali disposizioni

Prezzi		
DS 200 FS RE WE	**CHF**	**875.–**
	CHF	810.20
TRA (IVA incl.)	CHF	10.–

Dimensioni (A/L/P)
49,5/42,2/39,3 cm

Prezzi		
RF 62 RE WE	**CHF**	**1370.–**
	CHF	1268.50
TRA (IVA incl.)	CHF	10.–

Dimensioni (A/L/P)
61,5/48,6/49 cm

Disegni quotati per l'incasso:
ved. l'apposito depliant.

Puntate al meglio
con i nostri consigli e suggerimenti

Il frigorifero è l'apparecchio più grande della cucina e rimane costantemente in uso.
Se trattato con cura offre lunga durata ed elevata efficienza energetica.

Più piccolo è il giardino, più grande è il frigorifero…
Le varie dimensioni dei nostri frigoriferi si adattano a qualsiasi situazione abitativa e possibilità economica. Per nuclei familiari di 1-2 persone è sufficiente una capacità utile di 120-140 litri.
Se il nucleo familiare si allarga, servono circa 60 litri in più per persona.

Concedete al vostro frigorifero un clima sano
Verificate che il vostro frigorifero si trovi in uno spazio ben aerato e asciutto. La temperatura ambiente deve inoltre corrispondere a quella sulla targhetta per la rispettiva classe climatica.

Attenzione alla temperatura ambiente:

Classe climatica **SN**	+10° – +32 °C
Classe climatica **N**	+16° – +32 °C
Classe climatica **ST**	+16° – +38 °C
Classe climatica **T**	+16° – +43 °C

I frigo/congelatori impiegati in Svizzera rientrano prevalentemente nelle classi climatiche «SN», «N» e «ST».

La nostra garanzia completa mantiene ciò che promette.
Electrolux concede 2 anni di garanzia completa su tutti gli elettrodomestici.
Per 2 anni non vi saranno addebitati i costi per l'intervento del tecnico del servizio clienti per lavori di manutenzione e parti di ricambio.

La garanzia sugli alimenti congelati viene fornita dal nostro servizio clienti 24 ore.

Il significato delle stelle

Identificazione		Impiego	Tempo di conservazione
*	Scomparto da –6 °C o inferiore	Adatto per la conservazione a breve termine di cibi già congelati	Fino ad una settimana
* *	Scomparto da –12 °C o inferiore	Adatto per la conservazione a medio termine di cibi già congelati	Fino a tre settimane
* * *	Vano congelatore con temp. da –18 °C o inferiore	Adatto per la conservazione a lungo termine di cibi già congelati	Diversi mesi, a seconda del tipo di cibo (attenersi alle istruzioni riportate sulle confezioni)
* * *	Congelatore o surgelatore da –18 °C o inferiore	Adatto per la congelazione di cibi freschi, nei limiti della capacità di congelazione e per la conservazione a lungo termine di cibi già congelati	Diversi mesi, a seconda del tipo di cibo (attenersi alle istruzioni riportate sulle confezioni)

Prestare attenzione alle stelle e alla targhetta!

Per evitare perdite di qualità, congelare rapidamente gli alimenti nel congelatore, rispettando la capacità di congelamento massima in base alla targhetta. Per sfruttare tutta la capacità di congelamento, attivare il tasto «congelamento rapido» 24 ore prima del congelamento (la spia gialla si accende).

Consigli per un congelamento ottimale

- Prerefrigerare i cibi nel frigorifero prima di congelarli.
- Prima del congelamento, impacchettare tutti gli alimenti ermeticamente, per non farli seccare e non fargli perdere o trasferire il sapore.
- Riporre gli alimenti all'interno di sacchetti direttamente sul fondo del congelatore.
- Non appena sono congelati (dopo circa 24 ore), spostare e disporre i cibi il più vicino possibile l'uno accanto all'altro. Questo assicura una temperatura più uniforme. Disattivare il tasto «congelamento rapido».
- Assicurarsi che gli alimenti non freddi non siano a contatto con prodotti già congelati, per evitare che questi si scongelino.
- Non ricongelare mai i cibi già scongelati, senza averli prima sottoposti ad ulteriore trattamento (cottura).



Accessori per frigoriferi e congelatori

Accessorio	Utilizzazione		CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
BOTTLERACK	Ripiano portabottiglie per 4 bottiglie (look alluminio) adatto per i modelli: ST 230, SK231, TK140, TC150		**41.–**	37.95
KSUB	Cambiamento cerniere sx/dx in fabbrica, termine ca. 5 giorni lavorativi	(netto*)	**65.–**	60.20
DKKM	Cestello per congelatori a pozzetto GT368, GT292		**60.–**	55.55
DKKS	Cestello per congelatori a pozzetto GT223/GT327		**60.–**	55.55

* Prezzo netto per il rivenditore.



Il fulcro della vostra cucina può anche essere a se stante.

Alcune cucine diventano un apprezzato punto d'incontro per la famiglia, gli amici, cuochi dilettanti e buongustai – grazie a una cucina elettrica a posa libera che cattura l'attenzione.

Così create uno spirito di condivisione in cucina
Provare ricette nuove, sperimentare vari ingredienti, divertirsi a cucinare con amici... una cucina elettrica di Electrolux a posa libera è l'ideale per condividere il piacere dell'arte culinaria. Grazie alla sua forma elegante e alla tecnica più moderna invita alla convivialità e alla creatività.
E, mentre è in funzione, tenete tutto facilmente sotto controllo – sulla griglia, nel forno o sul piano di cottura. A meno che non siate completamente distratti dalla compagnia...

A voi la scelta – trovate di sicuro quella giusta, anche in fatto di efficienza
Le cucine a posa libera di Electrolux hanno una larghezza di 50 o 60 cm, con piano di cottura in vetroceramica o piastre in ghisa
e, grazie al buon isolamento, vantano la classe di efficienza energetica A. Il motivo? Tutto il calore rimane nel vano interno, il che rende la cottura particolarmente efficiente dal profilo energetico.

Pregiata vetroceramica e placche da forno grandi
Cucinare sui nuovi piani di cottura in vetroceramica è un puro divertimento, poco importa se nella zona a un circuito, in quella a più circuiti o in quella maxi. La superficie estremamente liscia semplifica più che mai la pulizia. Con le placche extra grandi sfruttate in modo ottimale il vano interno del forno. Avete così la massima libertà nella preparazione di grandi quantitativi o di più pietanze contemporaneamente. Tutte le cucine larghe 60 cm sono dotate di un ampio vano con una capacità di 74 litri.

Il sistema di ventilazione intelligente protegge la vostra cucina
Quando è in funzione, il forno produce vapori composti di acqua e grasso. Le nuove cucine di Electrolux convogliano questi vapori direttamente verso la cappa aspirante attraverso un proprio sistema di ventilazione. La vostra cucina rimane libera da odori sgradevoli.

Cottura a più livelli semplicissima con l'aria calda

Un intero menu con un'unica infornata? Con la funzione aria calda è possibile cuocere, rosolare o arrostire su tre livelli contemporaneamente.

Più veloci con una pietanza sopra l'altra anziché una accanto all'altra

Con la funzione aria calda potete sfruttare tre livelli con un unico processo di cottura, con quella a circolazione d'aria due livelli. Così potete preparare velocemente interi menu. Con la massima facilità di impiego – e anche di pulizia. Inoltre, dato che il vano cottura è privo di angoli e spigoli, non si formano correnti incontrollate. Di conseguenza, la conduzione perfetta dell'aria e del calore garantisce risultati di cottura e brasatura eccellenti e uniformi.

Per chi ama le prelibatezze

La funzione supplementare grill a circolazione d'aria è ideale per preparare polli alla griglia e arrosti oppure per gratinare (modello FEH60G3102). E perché non trasformare il vostro forno in un vero forno per pizza? La funzione «Pizza» con resistenze circolari garantisce un ottimo risultato (modello FEH60G3102; accessorio speciale piastra refrattaria per pizza).



Tutto rimane o torna subito pulito
La nuova smaltatura Clean del vano cottura è facile da pulire grazie alla superficie liscia e praticamente priva di pori alla quale non aderiscono né i sughi degli arrosti né gli schizzi di grasso. Le operazioni di pulizia si riducono al minimo e non occorre usare detergenti aggressivi.
Anche la parte interna dello sportello completamente in vetro è assolutamente liscia e quindi di facile pulizia. Le particelle di sporcizia nelle intercapedini possono essere rimosse facilmente senza utensili particolari. Inoltre, grazie al nuovo sistema di cerniere, lo sportello del forno può essere rimosso per agevolare la pulizia.

Il cassetto per gli utensili garantisce l'ordine
Placche, griglie e stampi per torte possono essere riposti nell'apposito cassetto salvaspazio. Un dettaglio pratico presente nei modelli di entrambe le larghezze.

Modello	FEH60G3102	FEH60G2102	FEH60P2102	FEH50G3	FEH50P2
Versione					
Larghezza apparecchio cm	60	60	60	50	50
Volume vano cottura l	74	74	74	60	60
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A
Colore	bi	bi	bi	bi	bi
Piano di cottura					
Vetroceramica	•	•		•	
Piastre			•		•
Zone di cottura	4	4	4	4	4
1 zona di cottura/grigliatura a circuito doppio	1				
1 zona di cottura a circuito doppio	1	1		1	
Indicazione del calore residuo	•	•			
Forno / Dotazione					
Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti	•			•	
Timer meccanico					•
Regolatore temperatura fino a	275°C	275°C	275°C	250°C	250°C
Illuminazione forno, 1 lampadina	•	•	•	•	•
Spia di controllo della temperatura del forno	•	•	•	•	•
Vano di cottura in smalto Clean con pareti a superficie liscia	•	•	•	•	•
Sportello del forno ventilato con doppia vetratura, sganciabile	•	•	•	•	•
Ventilazione forno attraverso il piano di cottura	•	•	•	•	•
Coperchio, smontabile					•
Cassetto per gli utensili	•	•	•	•	•
Piedini regolabili	•	•	•		
Dispositivo antiribaltamento	•	•	•		
1 placca per torte	1	1	1	2	2
Placca/leccarda combinata	1	1	1		
Griglia	1	1	1	1	1
Prezzo IVA incl./Prezzo IVA escl.	**2360.–**/2185.20	**1920.–**/1777.80	**1390.–**/1287.05	**1820.–**/1685.20	**1090.–**/1009.25

Funzioni forno					
Aria calda	•			•	
Circolazione d'aria	•	•	•	•	•
Calore superiore e inferiore	•	•	•		•
Calore superiore e ventola		•	•	•	•
Calore inferiore	•				
Funzione pizza con resistenze circolari	•	•	•		
Grill a circolazione d'aria	•	•	•		•
Grill / Grill grande	•	•	•	•	•
Scongelamento	•	•	•	•	•

FEH60G3102

Convenzionale / Aria calda, bianco, in versione 400 V

Caratteristiche speciali
- ★ Funzione aria calda, per cucinare contemporaneamente su 3 livelli
- ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile
- ★ Elevato comfort di utilizzo grazie al timer e al dispositivo automatico di spegnimento

Piano di cottura
- Piano di cottura in vetroceramica con 4 zone di cottura, di cui 1 zona a circuito doppio da 140/210 mm e 1 zona di cottura/grigliatura a circuito doppio da 170 x 265 mm

Forno / Dotazione
- Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti
- Maxi vano forno da 74 litri
- Regolatore temperatura fino a 275 °C
- Vano di cottura in smalto Clean con pareti a superficie liscia
- Sportello del forno ventilato con doppia vetratura, sganciabile
- Ventilazione forno attraverso il piano di cottura
- Illuminazione forno, 1 lampadina
- Cassetto per gli utensili
- Piedini regolabili

Programmi / Funzioni
- 7 funzioni forno

Sicurezza
- Spia di controllo della temperatura del forno
- Dispositivo antiribaltamento
- Indicazione del calore residuo del piano di cottura

Accessori
- 1 placca per torte
- 1 placca/leccarda combinata
- 1 griglia

Prezzi

FEH60G3102	**CHF**	**2360.–**
	CHF	2185.20
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
84,7–86,7/59,6/60 cm

FEH60G2102

Convenzionale / Circolazione d'aria, bianco, in versione 400 V

Caratteristiche speciali
- ★ Funzione circolazione d'aria, per cucinare contemporaneamente su 2 livelli
- ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile

Piano di cottura
- Piano di cottura in vetroceramica con 4 zone di cottura

Forno / Dotazione
- Maxi vano forno da 74 litri
- Regolatore temperatura fino a 275 °C
- Vano di cottura in smalto Clean con pareti a superficie liscia
- Sportello del forno ventilato con doppia vetratura, sganciabile
- Ventilazione forno attraverso il piano di cottura
- Illuminazione forno, 1 lampadina
- Cassetto per gli utensili
- Piedini regolabili

Programmi / Funzioni
- 7 funzioni forno

Sicurezza
- Spia di controllo della temperatura del forno
- Dispositivo antiribaltamento
- Indicazione del calore residuo del piano di cottura

Accessori
- 1 placca per torte
- 1 placca/leccarda combinata
- 1 griglia

Prezzi

FEH60G2102	**CHF**	**1920.–**
	CHF	1777.80
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
84,7–86,7/59,6/60 cm

FEH60P2102

Convenzionale / Circolazione d'aria, bianco, in versione 400 V

Caratteristiche speciali
- ★ Funzione circolazione d'aria, per cucinare contemporaneamente su 2 livelli
- ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile

Piano di cottura
- 4 Piastre

Forno / Dotazione
- Maxi vano forno da 74 litri
- Regolatore temperatura fino a 275 °C
- Vano di cottura in smalto Clean con pareti a superficie liscia
- Sportello del forno ventilato con doppia vetratura, sganciabile
- Ventilazione forno attraverso il piano di cottura
- Illuminazione forno, 1 lampadina
- Cassetto per gli utensili
- Piedini regolabili

Programmi / Funzioni
- 7 funzioni forno

Sicurezza
- Spia di controllo della temperatura del forno
- Dispositivo antiribaltamento

Accessori
- 1 placca per torte
- 1 placca/leccarda combinata
- 1 griglia

Prezzi

FEH60P2102	**CHF**	**1390.–**
	CHF	1287.05
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
84,7–86,7/59,6/60 cm

FEH50G3

Convenzionale / Aria calda, bianco, in versione 400 V

Caratteristiche speciali
- ★ Funzione aria calda, per cucinare contemporaneamente su 3 livelli
- ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile
- ★ Elevato comfort di utilizzo grazie al timer e al dispositivo automatico di spegnimento

Piano di cottura
- Piano di cottura in vetroceramica con 4 zone di cottura, di cui 1 zona a circuito doppio da 120/180 mm

Forno / Dotazione
- Orologio elettronico con dispositivo automatico di spegnimento e contaminuti
- Regolatore temperatura fino a 250°C
- Vano di cottura in smalto Clean con pareti a superficie liscia
- Sportello forno completamente in vetro, vetratura doppia, sganciabile
- Ventilazione forno attraverso il piano di cottura
- Illuminazione forno, 1 lampadina
- Cassetto per gli utensili

Programmi / Funzioni
- 6 funzioni forno

Sicurezza
- Spia di controllo della temperatura del forno

Accessori
- 2 placche per torte
- 1 griglia

Prezzi

FEH50G3	**CHF**	**1820.–**
	CHF	1685.20
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
85,8/50/60 cm

FEH50P2

Convenzionale / Circolazione d'aria, bianco, in versione 400 V

Caratteristiche speciali
- ★ Funzione circolazione d'aria, per cucinare contemporaneamente su 2 livelli
- ★ Forno di facile pulizia grazie alla smaltatura Clean e allo sportello sganciabile

Piano di cottura
- 4 Piastre

Forno / Dotazione
- Timer meccanico fino a 60 minuti
- Regolatore temperatura fino a 250°C
- Vano di cottura in smalto Clean con pareti a superficie liscia
- Sportello forno completamente in vetro, vetratura doppia, sganciabile
- Ventilazione forno attraverso il piano di cottura
- Illuminazione forno, 1 lampadina
- Cassetto per gli utensili
- Coperchio, smontabile

Programmi / Funzioni
- 5 funzioni forno

Sicurezza
- Spia di controllo della temperatura del forno

Accessori
- 2 placche per torte
- 1 griglia

Prezzi

FEH50P2	**CHF**	**1090.–**
	CHF	1009.25
TRA (IVA incl.)	CHF	12.–

Dimensioni (A/L/P)
85,5/50/60 cm

EMS21400W

Forno a microonde con grill al quarzo

Caratteristiche speciali
★ Efficace forno a microonde con funzione grill
★ Utilizzo pratico e semplice con visualizzazione su display
★ Programma automatico per lo scongelamento in base al peso

Dotazione
• Comandi elettronici a manopola
• Display con cifre e simboli
• Potenza microonde max. 800 Watt
• 5 livelli di potenza microonde (90–800 Watt)
• Grill al quarzo, potenza 1000 Watt
• Capacità da 21 litri, interno smaltato, illuminato
• Piatto rotante in vetro da 27 cm

Programmi/Funzioni
• 2 livelli combinati microonde/grill
• Programma automatico per lo scongelamento in base al peso
• Indicatore ora disinseribile
• Timer programmabile fino a 90 minuti
• Contaminuti
• Modalità Econ (a risparmio energetico)

Sicurezza
• Sistema di bloccaggio di sicurezza

Accessori
• Griglia rotonda
• Piatto Crostino
• 1 griglia

Prezzi		
EMS21400W	**CHF**	**495.–**
	CHF	458.35
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Dimensioni (A/L/P)
28,7/48,5/42,2 cm

EMM150080W

Forno a microonde

Caratteristiche speciali
★ Elegante modello a posa libera o da incasso
★ Ampio e luminoso interno smaltato
★ Semplice azionamento a manopole con timer

Dotazione
• Semplice azionamento a manopole con timer da 35 minuti
• Potenza microonde max. 500 Watt
• 7 livelli di potenza (80 –500 W)
• Capacità da 14 litri, interno smaltato, illuminato
• Piatto rotante in vetro da 25,5 cm
• Segnale acustico di fine cottura

Prezzi		
EMM15008OW	**CHF**	**595.–**
	CHF	550.95
TRA (IVA incl.)	CHF	2.50

Dimensioni (A/L/P)
22,4/42,4/31,5 cm

Accessori **Cucine a posa libera**

Prezzi

KBR30

Teglia da forno rotonda con smaltatura Swiss Clean facile da pulire (non è adatta per funzione a vapore)

KBR30	**CHF**	**70.–**
	CHF	64.80

Ø 300 mm/A 30 mm, per tutti i tipi di forni

PIZZASET

Piastra refrattaria per pizza, con pala in legno e ricettario (da posare sulla griglia)

PIZZASET	**CHF**	**145.–**
	CHF	134.25

L 389/P 328 mm, per tutti i tipi di forni

CTGR-AP

Placca da forno con smaltatura Swiss Clean facile da pulire

CTGR-AP	**CHF**	**57.–**
	CHF	52.80

L 466/P 385/A 22 mm, per EB, EH, EB4

DPGR-AP

Placca da forno a bordo alto, con smaltatura Swiss Clean facile da pulire

DPGR-AP	**CHF**	**57.–**
	CHF	52.80

L 466/P 385/A 40 mm, per EB, EH, EB4

Etichetta di consumo energetico



Gli elettrodomestici vengono assegnati ad una classe di efficienza energetica da A+++ a D in funzione del consumo. Gli apparecchi di classe da A+++ ad A sono quelli con i consumi inferiori.

ESF2300OW

Lavastoviglie per spazi ridotti

Caratteristiche speciali
★ Lavastoviglie compatta a posa libera con ampia dotazione
★ Programma breve Power 35 min., 50 °C

Prestazioni
• 6 coperti
• Rumorosità: 48 dB(A)
• 6 programmi / 5 temperature

Comandi/Indicatori
• Tasti a corsa breve
• Display LCD, 3 cifre

Dotazione
• Preselezione dell'ora di avvio di max. 19 ore
• Indicazione del tempo residuo
• Indicatore sale/brillantante
• Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
• Mulinello standard
• Supporti portatazze reclinabili

Classificazione A B nell'etichetta energetica europea

Diametro massimo

Trovare spazio ovunque
La lavastoviglie compatta ESF2300OW di Electrolux, con una capacità di 6 coperti, è sufficiente per soddisfare le esigenze di lavaggio quotidiane di un nucleo famigliare di 2 persone. Anche in ufficio, trova spazio dove praticamente non ce n'è.

A che ora il lavaggio?
Grazie ad una rumorosità di soli 48 dB (A), potrete usarla anche di notte.
Grande praticità: consente di posticipare l'avvio del programma fino a 19 ore.

Ad altezza occhi
Potete sistemare la lavastoviglie ad es. sul piano di lavoro, caricandola e scaricandola senza dovervi piegare.

Proprio come una grande
La lavastoviglie ESF2300OW offre 4 programmi di lavaggio e 4 temperature: economico 55 °C, intensivo 70 °C, breve 50 °C e automatico 45 °–70 °C.

Programma completo – consumi limitati
Con il programma E-Eco 55 °C per lavare 6 coperti sono sufficienti solo 7,5 litri di acqua e 0,64 kWh di corrente.

Etichetta di consumo energetico



Gli elettrodomestici vengono assegnati ad una classe di efficienza energetica da A+++ ad D in funzione del consumo.
Gli apparecchi di classe A+++ a A sono quelli con i consumi energetici inferiori.

Prezzi

ESF2300OW	**CHF**	**1625.–**
	CHF	1504.65
TRA (IVA incl.)	CHF	6.–

Dimensioni (A/L/P)
44,7/54,5/51,5 cm

Lavatrici ed asciugatrici

Accessori per il montaggio lavatrici ed asciugatrici		CHF incl. IVA	CHF escl. IVA
BR11	Corredo di raccordo senza estraibile per tutti i modelli TW-E	**35.–**	32.40
STA9	Corredo di raccordo con piano estraibile per tutti i modelli TW-E	**90.–**	83.35
WTUB	Cerniera reversibile per asciugatrice	**110.–**	101.85
WTUT	Spessore (2 pz./confezione)	**50.–**	46.45
DK11	Tubo di scarico condensa per tutti i modelli TW-E	**55.–**	50.95
WTVSOA	Corredo di raccordo per TW SL5M	**245.–**	226.85
SCHL3MEFHW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,0 m Consegna: 7 giorni lavorativi (netto)	**200.–**	185.20
SCHL4MEFHW	Tubo di carico e scarico, incl. cavo di alimentazione lavatrici unifamiliari lunghezza speciale 3,9 m Consegna: 7 giorni lavorativi (netto)	**260.–**	240.75
WAPSP	Cambio programmazione programmi speciali WASL3M (programmi per panni puliscipavimenti e medicali) (netto)	**150.–**	138.90
VBAEG-MZ	Preparazione dei collegamenti elettrici per contamonete AEG (WASL3M/WASL4M/TWSL3M) Consegna: 3 giorni lavorativi (netto)	**225.–**	208.35

(netto) prezzo netto ai rivenditori

Dichiarazione merci

Vale la pena confrontare!

Lavatrici
Asciugatrici
Lavatrici/asciugatrici combinati
Frigoriferi e congelatori
Cucine elettrodomestici
Forno a microonde
Lavastoviglie

Lavatrici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Denominazione Ditta	**Electrolux**

TIPO DI APPARECCHIO		Apertura frontale						
DESIGNAZIONE DEL TIPO o DI VENDITA								
Nome del modello/sigla		WASL6E202	WASL2E202	WAGL8E201	WAGL6E202	WAGL4E202	WAL7E201	
Capacità	mass. kg	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
DATI DI CONSUMO per ciclo di lavaggio standard [1]								
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
A+++ (basso consumo),D (alto consumo)								
Consumo di energia annuale	kWh	105,0	105,0	162,0	97,0	97,0	157,0	
Consumo di energia per programma standard 60/60½/40½ [8]	kWh	0,64/0,34/0,35	0,64/0,34/0,35	0,90/0,65/0,49	0,49/0,31/0,29	0,49/0,31/0,29	0,83/0,63/,51	
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,05/0,05	0,05/0,05	1,00/0,60	0,48/0,48	0,48/0,48	0,48/0,48	
Consumo di acqua annuale	l	10499	10499	11031	10299	10299	10990	
CARATTERISTICHE								
Categoria di centrifugazione [1] [6]	A (ottima), G (pessima)	A	A	B	A	B	A	
Umidità residua [1] [2]	%	44	44	52	44	52	44	
Giri di centrifugazione [1]	mass. g/min	1600	1600	1400	1600	1400	1600	
Durata del programma standard 60/60½/40½ [8]	min	226/185/155	226/185/155	208/164/156	226/176/191	219/176/191	208/161/ 161	
Tempo di arresto automatico	min	5	5	5	5	5	5	
Livello di rumorosità [7]								
in fase di lavaggio	dB (A) (re 1pW)	49	51	51	51	51	51	
in fase di centrifugazione	dB (A) (re 1pW)	75	76	75	77	75	77	
Illustrazione vedi pagina ...		22	22	25	22	23	23	
ALLESTIMENTO								
Apparecchio con piano di appoggio		•	•	•	•	•	•	
Apparecchio con possibilità di zoccolo		–	–	–	–	–	–	
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	–	–	
Spostabile		–	–	–	–	–	–	
Battuta sportello [3]		s	s	s	s	s	s	
DIMENSIONI [4]								
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85/60/64	85/60/64	85/60/64	85/60/64	85/60/64	85/60/64	
Altezza con zoccolo	cm	–	–	–	–	–	–	
Altezza con coperchio aperto (carica dall'alto)	cm	–	–	–	–	–	–	
Profondità con sportello aperto (carica frontale)	cm	91	107	107	91	91	91	
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
PESO NETTO	kg	80,0	80,0	82,3	79,0	79,0	80,0	
ALLESTIMENTO								
Apertura di carico	cm	34	34	34	34	34	34	
Cavo d'allacciamento con spina	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Tubo di scarico	m	1,45	1,45	1,5	1,45	1,45	1,45	
Tubo di carico con valvola di sicurezza		•	•	•	•	•	•	
Sistema antiallagamento		•	•	•	•	•	•	
Isolamento totale dei rumori		•	–	–	–	–	–	
Azionamento cestello		inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	inversione	
Scomparti di carico detersivo		4	4	4	4	4	4	
Cestello		Cestello speziale	Cestello speziale	Cestello speziale	Cestello speziale	Cestello speziale	Cestello speziale	
Illuminazione interna cestello		•	–	–	–	–	–	
ALLACCIAMENTO ELETTRICO E RACCORDO ACQUA								
Allacciamento elettrico [5]	V/kW/A	230/2,2/10	230/2,2/10	230/2,2/10	230/2,2/10	230/2,2/10	230/2,2/10	
Raccordo acqua								
tubo a pressione G ¾	m	1,3	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3	
allacciabile a:	acqua fredda/calda	•/–	•/–	•/•	•/–	•/–	•/–	
ulteriori tipi di allacciamento vedi pagina		– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –	
Sicurezza e servizio								
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	
Paese di origine		IT	IT	IT	IT	IT	IT	
Garanzia		•	•	•	•	•	•	
Assistenza tecnica da parte di		Servizio dopo vendita Electrolux e partner autorizzati						
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo						

Spiegazioni

- • disponibile oppure sì
- – non disponibile oppure no

1) Valori determinati secondo la norma EN 60456 per un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un misto di diversi programmi (60 °C, 40 °C, carico totale e parziale). Il consumo di energia e di acqua annuale si riferiscono a 220 cicli di lavaggio standard, compreso il consumo in standby.

2) Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo è importante per determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile, i = inferiore
Esempio: s/c corrisponde allo stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta convertibile.

4) Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Ulteriori dati relativi alle dimensioni si devono desumere dai prospetti.

5) I dati sulle possibilità di conversione si devono event. desumere dai prospetti.

6) L'efficienza della centrifugazione si rivela di estrema importanza se per l'asciugatura si utilizza normalmente un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione A ed asciugata in asciugatrice, comporta un dispendio energetico ed una spesa pari alla metà rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione G.

7) Valori determinati con programma standard «cotone 60 °C» a pieno carico secondo la norma in vigore EN 60704-2-4.

8) La dicitura 60/60½/40½ significa programmi standard «cotone 60 °C» a pieno carico oppure «cotone 60 °C/40 °C» con carico parziale.

Stato dei dati in tabella 01/2015. Con riserva di ulteriori modifiche.
Le macchine esposte portano le targhe dei consumi energetici con i dati attuali.

	Apertura frontale					Carica dall'alto	Apertura frontale			
	WAL6E201 8,0	WAL4E201 8,0	WAL2E200 7,0	WAGL6S200 6,0	EWC1350 3,0	WASL3T201 6,0	WASL5M102 7,0	WASL7M102 8,0	WASL3M103 8,0	WASL4M102 8,0
	A+++ 152,0 0,83/0,63/,51 0,48/0,48 10990	A+++ 152,0 0,83/0,63/,51 0,48/0,48 10990	A+++ 164 0,91/0,69/0,46 0,48/0,48 9995	A++ 156,0 0,76/0,66/0,51 0,75/0,75 9350	A 126,0 0,59/0,54/0,48 1,90/0,10 8299	A+++ 129,0 0,62/0,53/0,42 1,00/0,50 8390	A+++ 173,0 0,98/0,68/0,40 1,8/– 9460	A+++ 196,0 1,10/0,79/0,46 1,8/– 10810	A++ 216,0 1,20/0,85/0,50 2,00/0,40 12100	A+++ 196,0 1,10/0,83/0,48 0,50/0,40 12100
	B 52 1400 208/161/161 5 51 75	B 53 1200 208/161/161 5 51 73	B 52 1400 207/155/150 5 51 75	B 53 1200 169/154/133 5 56 76	B 53 1300 127/127/137 – 53 74	A 44 1500 168/170/160 5 47 77	A 44 1500 140/95/90 – 51 72	A 44 1500 140/95/90 – 51 72	B 53 1400 200/140/125 – 48 70	A 43 1600 200/155/45 10 46 75
	24	24	24	35	35	35	51	51	52	51
	• – – – s	• – – – s	• – – – s	• – – – s	• – – – s	– – – • sopra	• – – – s/d	• – – – s/d	• – – – s	• – – – s
	85/60/64 – – 91 1,5	85/60/64 – – 91 1,5	85/60/55,5 – – 91 1,5	85/60/48 – – 84 1,5	67/50/52 – – 86 1,5	89/40/60 – 127 – –	90/63/74 114 2	90/63/74 114 2	85/60/60 – – –	85/60/60 – – 96,5 –
	80,0	80,0	76,0	62,5	52,4	72,3	102	104	77	76,0
	34 1,8 1,45 • • – inversione 4 Cestello speziale –	34 1,8 1,45 • • – inversione 4 Cestello speziale –	34 1,8 1,45 • • – inversione 4 Cestello speziale –	34 1,8 1,5 • • – universale 3 standard –	22 1,5 1,5 – – – universale 2 standard –	21 x 24 1,6 1,3 • • • inversione 3 standard –	30 1,6 (senza spina) 1,5 – – – inversione 3 standard •	30 1,6 (senza spina) 1,5 – – – inversione 3 standard •	31 2,1 (senza spina) 1,6 – – – inversione 3 standard –	31 1,5 1,7 – – – inversione 3 standard –
	230/2,2/10 1,3 •/– – – –	230/2,2/10 1,3 •/– – – –	230/2,2/10 1,3 •/– – – –	230/2,0/10 1,5 •/– – – –	230/1,6/10 1,5 •/– – – –	230/2,2/10 1,5 •/– – – –	400 2N/230 1N/4,4/2,1/10 1,5 •/– – – –	400 3N/400 2N/4,8/2,5/10 1,5 •/– – – –	400 3N/230 1N/3,2/10/16 1,5 •/• – – –	230/2,0/10 1,5 •/• – – –
	• IT •	• IT •	• IT •	• IT •	• PL •	• FR •	• CH •	• CH •	• SI •	• SI •

Asciugatrici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Enominazione Ditta	**Electrolux**

TIPO DI APPARECCHIO						
Designazione del tipo o di vendita		TWSL6E202	TWSL5E203	TWSL4E202	TWGL5E203	
Capacità [2]	max. kg	8,0	9,0	8,0	8,0	
Dati di consumo [1]						
Classe di efficienza energetica						
A+++ (basso consumo),…, D (alto consumo)		A+++	A++	A+++	A+++	
Consumo di energia annuale	kWh	177	259	177	177	
Consumo di energia per programma standard, pieno/mezzo carico	kWh	1,51/0,80	2,28/1,08	1,51/0,80	2,56/1,18	
Consumo in standby, stato acceso/spento	W	1,90/0,11	1,90/0,50	1,90/0,11	1,90/0,11	
Caratteristiche [1]						
Durata media programma standard	Min	163	145	163	163	
Durata media programma standard, pieno/mezzo carico	Min	215/123	200/103	215/123	215/123	
Tempo di arresto automatico	Min	10	10	10	10	
Classe di efficienza condensazione		A	A	A	A	
A (efficienza max.),…, G (efficienza min.)						
Efficienza condensazione media programma standard	%	91	89	91	91	
Livello di rumorosità	dB(A)	65	65	65	65	
Allestimento						
Apparecchio con piano di appoggio		•	•	•	•	
Apparecchio con possibilità di zoccolo		–	–	–	–	
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	
Apparecchio standard per colonna lavatrice/asciugatrice		•	•	•	•	
Apparecchio per montaggio a parete		–	–	–	–	
Battuta sportello [3]		li/w	s/c	s/c	s/c	
Dimensioni [4]						
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85/60/63	85/60/63	85/60/63	85/60/63	
Altezza con zoccolo	cm	–	–	–	–	
Profondità con sportello aperto	cm	107	107	107	107	
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	
Peso netto	kg	59,5	59,5	59,5	59,5	
Selezione asciugatura mediante						
scelta di durata [5]		•	•	•	•	
dispositivo di selezionamento umidità [6]		•	•	•	•	
Sistemi e dotazione						
Sistema di scarico dell'aria		–	–	–	–	
Sistema con pompa di calore		•	•	•	•	
Sistema a condensazione d'aria		–	–	–	–	
Sistema a condensazione d'acqua		–	–	–	–	
Condotto di scarico		–	–	–	–	
Tubo di scarico Ø 100mm	m	–	–	–	–	
Programmi di asciugatura completamente elettronici		•	•	•	•	
Programma aggiuntivo e a tempo		•	•	•	•	
Indicatore durata programmi		•	•	•	•	
Apertura di carico	cm	38	38	38	38	
Illuminazione interna cestello		•	•	•	•	
Scarico diretto condensa		•	•	•	•	
Cavo elettrico con spina	m	inversione 1,45	inversione 1,45	inversione 2,1	inversione 2,1	
Alimentazione						
Allacciamento elettrico [1]	V/kW/A	230/1,0/5	230/1,65/10	230/1,0/5	230/1,0/5	
Sicurezza e servizio						
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	
Paese d'origine		PL	PL	PL	PL	
Garanzia		2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	
Assistenza tecnica		Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	Electrolux SA	
Nome e indirizzo dell'offerente	Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					

Spiegazioni

- • Sì, incluso
- – Impossibile

1) Valori determinati secondo la norma EN 61121.

2) Indicazione della capacità di carico massima per tutti i programmi di asciugatura.

3) Battuta portello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile.
Ad esempio: s/c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello a sinistra, battuta convertibile.

4) In presenza di allacciamento posteriore per l'evacuazione dell'aria è necessaria una maggiore distanza dalla parete. Per le dimensioni consultare il catalogo.

5) Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

6) Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

	TWL4E204 8,0	TWSL5M100 8,0	TWSL3M101 7,0
	  A++ 235 1,94/1,07 1,90/0,50	 A+ 305 2,65/1,40 0,7/0,4	 A++ 212 1,68/1,40 0,50/0,50
	127 170/94 A 91 65	72 96/54 4 A 92 67	131 140/99 2 A 91 66
	• – – • – li/w	• - - • - li/re	• – – • – s/c
	85/60/63 – 107 1,5	90/63/94 - 146 2,0	85/60/60 – 117 3,0
	59,5	90,0	60,0
	• •	• •	– •
	– • – • – – • • • 38 • • inversione 2,1	– • – – – – • • • 36 – • inversione 1,5 (senza spina)	– • – – – – • – • 34 – • inversione 1,9 (senza spina)
	230/0,90/4	230 1N ~/400 2N ~/3,4/3,4	230 1N, 400 3N/1,00/10
	• PL 2 anni Electrolux SA	• CH 2 anni Electrolux SA	• SI 2 anni Electrolux SA

Lavatrici/asciugatrici combinati

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**		
Tipo di apparecchio		Apertura frontale	Apertura frontale	Apertura frontale
Tipo risp. contrassegno di vendita		WTSL6E200	WTSL4E200	WTGL3VI200
Figura a pagina		34	34	34
Dati consumo lavaggio programma 60 °C [1]				
Classe di efficienza energetica				
A (basso consumo) ... G (alto consumo)		A	A	B
Consumo energetico [1]	kWh	1,10	1,05	1,05
Consumo di acqua	l	69	63	49
Dati consumo asciugatura [1]				
Classe di efficienza energetica				
A (basso consumo) ... G (alto consumo)		A	A	B
Consumo energetico	kWh	2,57	5,07	4,62
Consumo di acqua	l	0	49	50
Caratteristiche [1]				
Capacità di carico				
– Lavaggio	max. kg	9	9	7
– Asciugatura	max. kg	6	7	4
Efficienza di lavaggio A (ottima) ... G (pessima)		A	A	A
Categoria di centrifugazione A (ottima) ... G (pessima)		A	A	B
– in fase di scarico [2]	%	44	44	52
– giri centrifuga	Giri/min.	1600	1600	1400
Durata				
– Lavaggio	min.	180	230	180
– Asciugatura	min.	240	185	235
– Lavaggio e asciugatura	min.	420	415	415
Presentazione				
Apparecchio a posa libera con piano d'appoggio		•	•	–
Apparecchio a posa libera con possibilità di zoccolo		–	–	•
Apparecchio con zoccolo (senza piano d'appoggio)		–	–	•
Spostabile		–	–	–
Battuta portello [3]		s	s	s
Dimensioni				
Altezza	cm	87	85	82
Larghezza	cm	60	60	59,6
Profondità (incl. distanza dalla parete) [4]	cm	64	64	54,4
Altezza per nicchia sotto il piano d'appoggio [4]	cm	–	–	–
Altezza a portello aperto (apertura sopra)	cm	–	–	–
Profondità a porta aperta (apertura frontale)	cm	107	107	98
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5
Peso a vuoto	kg	85	78	68,4
Selezione asciugatura mediante				
Scelta di durata [5]		•	•	•
Dispositivo elettronico di selezionamento umidità [6]		•	•	•
Sistemi e dotazione				
Apertura di carico	cm	frontale, ø 34	frontale, ø 34	frontale, ø 32
Cavo elettrico con spina	m	1,8	1,8	1,5
Tubo di scarico	m	1,4	1,4	1,4
Tubo di carico dell'acqua con valvola Aquastop		•	•	•
Isolamento totale dei rumori		–	–	–
Programmi di asciugatura completamente elettronici		•	•	•
Programmi aggiuntivi e programmi a tempo		•	•	•
Indicatore durata programmi		•	•	•
Illuminazione interna cestello		–	–	–
Scomparti di carico detersivo		3	3	3
Motore		Inverter	Inverter	Universale
Alimentazione				
Allacciamento elettrico [7]				
– Tensione	V	230~, 50 Hz	230~, 50 Hz	230~, 50 Hz
– Potenza	kW	2,2	2,2	2,0
– Fusibili	A	10	10	10
Raccordo acqua				
– Tubo a pressione G ¾"	m	1,5	1,5	1,5
– Allacciabile a:	Acqua fredda/calda	•/–	•/–	•/–
– Pressione dell'acqua	bar	0,5–8	0,5–8	0,5–8
Sicurezza e servizio				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•
Paese d'origine		IT	IT	IT
Garanzia	2 anni	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•
Istruzioni per l'uso	t/f/i	•	•	•
Istruzioni d'installazione	t/f	•	•	•
Nome e indirizzo dell'offerente				
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni

- • Sì, incluso
- – Impossibile

[1] Valori determinati secondo le norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 nel programma cotone standard 60°C e «cotone asciugatura armadio».

[2] Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, maggiore sarà il grado di asciuttezza del bucato. Questo valore serve a determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

[3] Battuta portello:
s = sinistra, d = destra, c = convertibile.
Ad esempio: s/c corrisponde: stato alla consegna con battuta portello. a sinistra, battuta convertibile.

[4] Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Per ulteriori dati relativi alle dimensioni consultare i cataloghi.

[5] Secondo le modalità di utilizzo, impostare il grado di asciugatura a seconda del tipo di biancheria.

[6] Il grado di asciugatura è impostato automaticamente.

[7] Indicazioni possibilità di commutazione, vedi prospetti.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015.
Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**				
Tipo di apparecchio		Frigorifero ad assorbimento				
Contrassegno di vendita		RH 449 LD	RF 62 RE WE	DS 600 FS RE WE	WA3140	DS 200 FS RE WE
Illustrazione a pagina		87	88	87	87	88
Classificazione del tipo di apparecchio						
Classe di efficienza energetica		D		E	D	D
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	274	694	321	274	270
Consumo di gas	g/h	–	11	–	–	–
Caratteristiche dell'apparecchio						
Capacità utile totale [2]	l	40	56	52	40	23
– di quale in esecuzione NoFrost: per refrig./comp. stelle	l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Capacità utile del settore refrigeratore [2]	l	40	51	52	40	23
– dei quali per compartimento fresco mass./min. [3]	l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– dei quali per compartimento freddo [4]	l	–/–	–	–	–	–
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio	l	–/–	–	–	–	–
Capacità utile del comp. contrassegnato con stelle	l	–	5		–	–
Marcatura a stelle [5]		–	✳✳		–	–
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [6]	h	–	–	–	–	–
Classe climatica [7]		–	–	–	–	–
Livello sonoro [8]	dB (A) re 1pW	silenzioso	silenzioso	silenzioso	silenzioso	silenzioso
Procedimento di sbrinamento settore refrigeratore	manuale	–	–	–	–	–
	semiautomatico	–	–	–	–	–
	automatico	•	•	•	•	•
Procedimento di sbrinamento dei contrassegnati con stelle	manuale [9]	–	•	–	–	–
	semiautomatico [9]	–	–	–	–	–
	automatico	–	–	–	–	–
Forma costruttiva/contrassegni						
Apparecchio libero/da incasso sotto il piano di lavoro		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–	–	–	–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [10]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Apparecchio da incasso/integrabile [10]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto		–	–	–	–	–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili		1	1/–	1/–	1/–	1/–
Senso di apertura [11]		d/i	d/i	d/i	d/i	d/i
Cornice decorativa	esistente/postallestibile	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [12]						
Altezza	cm	58,2	61,5	59,2	58,0	49,5
Larghezza	cm	42,2	48,6	48,6	42,5	42,2
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	44,0	49	49,4	45,1	39,3
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	–	–	–	–	42,5
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	–	–	–	–	79,2
Peso a vuoto [13]	kg	14,5	25	18	14	14
Dotazione						
Indicazione temperatura	interna/esterna	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Settore refrigeratore						
– Deposito per le uova	N. di uova	–	–	–	–	–
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli	N.	–	–	–	–	–
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta	N.	2	2	2	2	–
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore	N.	2	2	2	1	1
– Dei quali regolabili	N.	•	2	2	1	1
– Contenitori nel settore refrigeratore	N.	–	–	–	–	–
Compartimento contrassegnato con stelle						
– Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	–	–	–	–	–
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio	N.	–	1	1	1	–
Allacciamento elettrico						
Tensione	V	230	230/12	230	230	230
Valore d'allacciamento	W	65	110	85	90	65
Allacciamento gas butano (B)/propano (P)	B/P	–/–	•/•	–/–	–/–	–/–
Sicurezza e servizio						
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•
Paese d'origine		HU	HU	HU	HU	HU
Garanzia	2 anni	•	•	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•	•	•
Istruzioni per l'uso	t/f/i/ing.	•	•	•	•	•
Istruzioni d'installazione		–	–	–	–	–
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni

- • esistente, risp. sì
- – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temp.).

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).

5) ✳ = compartimento con –6 °C o più freddo
✳✳ = compartimento con –12 °C o più freddo
✳✳✳ = compartimento surgelatore con –18 °C
✳✳✳ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.

6) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

7) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +16 a +38 °C
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +16 a +43 °C

8) Livello sonoro A secondo EN 60704-3. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

9) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

10) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

11) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

12) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

13) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici refrigeratori e congelatori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**					
Tipo di apparecchio		Food Center	Frigocongelatore				
Contrassegno di vendita		EAL6147W0X	SB338N_CN	SB318N	SB315N	SB309	SB225
Illustrazione a pagina		61	66	66	66	67	67
Classificazione del tipo di apparecchio							
Classe di efficienza energetica		A++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	351	161	161	242	233	190
Caratteristiche dell'apparecchio							
Capacità utile totale [2]	l	538	318	318	318	309	225
– di quale in esecuzione NoFrost: per refrig./comp. stelle	l/l	–/179	–/92	–/92	–/92	–/–	–/–
Capacità utile del settore refrigeratore [2]	l	359	226	226	226	198	164
– dei quali per compartimento fresco mass./min. [3]	l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– dei quali per compartimento freddo [4]	l		–	–	–	–	–
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio	l	–	–	–	–	–	–
Capacità utile del settore congelatore	l	179	92	92	92	111	61
– dei quali per compartimento contrassegnato con stelle	l	179	92	92	92	111	61
– dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio	l	–	–	–	–	–	–
Capacità utile del comp. contrassegnato con stelle	l	179	92	92	92	111	61
Marcatura a stelle [5]		****	****	****	****	****	****
Capacità di congelazione [6]	kg	13	4	4	4	4	3
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [7]	h	4	20	20	18	20	21
Classe climatica [8]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro [9]	dB (A) re 1pW	44	41	41	41	40	41
Procedimento di sbrinamento settore refrigeratore	manuale	–	–	–	–	–	–
	semiautomatico	–	–	–	–	–	–
	automatico	•	•	•	•	•	•
Procedimento di sbrinamento settore congelatore	manuale [10]	–	–	–	–	•	•
	semiautomatico [10]	–	–	–	–	–	–
	automatico	•	•	•	•	–	–
Forma costruttiva/contrassegni							
Apparecchio libero/da incasso sotto il piano di lavoro		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–/–	–	–	–	–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [11]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Apparecchio da incasso/integrabile [11]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto		–	–	–	–	–	–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili		2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–
Senso di apertura [12]		d/s	d/i	d	d/i	d/i	d/i
Cornice decorativa	esistente/postallestibile	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [13]							
Altezza	cm	177,6	184,0	184,0	184,0	174,5	154,0
Larghezza	cm	91,5	59,5	59,5	59,5	59,5	60,0
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	81,8	74,7	74,7	74,7	74,7	70,9
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	–	–	–	–	–	–
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	–	–	–	–	–	–
Peso a vuoto [14]	kg	137	66	66	66	63	51
Dotazione							
Indicazione temperatura	interna/esterna	–/•	–/•	•/–	•/–	–/–	–/–
Segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–	–/–
Temperatura regolabile per il settore congelatore		•	•	•	•	•	•
– independentem. dalla temperature del settore refrigeratore		•	•	•	•	–	–
– unitamente alla temperatura del settore refrigeratore		–	–	–	–	•	•
Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico		•	•	•	•	–	–
Spiegazioni di controllo							
Settore refrigeratore esercizio regolato	Display a LED	•	•	•	•	–	–
indicazione temperatura	interna/esterna	–/•	–/•	•/–	•/–	–/–	–/–
segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Settore congelatore esercizio regolato	Display a LED	–	•	•	•	–	–
esercizio continuo	Display a LED	–	•	•	•	–	–
segnalazione avaria	ottica/acustica	–/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
segnalazione porta aperta	ottica/acustica	–/•	•/•	–/•	–/•	–/–	–/–
indicazione temperatura	interna/esterna	–/•	–/•	•/–	•/–	–/–	–/–
Settore refrigeratore							
– Deposito per le uova	N. di uova	–	6	6	6	6	6
– Comp. nella porta con sportelli ribaltabili o scorrevoli	N.	2	1	1	1	1	1
– Ripiani di posa e/o contenitori nella porta	N.	4	2	2	2	2	2
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore	N.	3	3	3	3	3	3
– Dei quali regolabili	N.	2	2	2	2	2	2
– Contenitori nel settore refrigeratore	N.	3	2	2	2	2	2
Settore congelatore, compartimento contrassegnato con stelle							
– Compartimenti nella porta	N.	3	–	–	–	–	–
– Compartimenti all'interno	N.	5	3	3	3	3	3
– Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	–	–	–	–	–	–
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N.	2	–	–	–	–	–
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio	N.	–	–	–	–	–	–
Allacciamento elettrico							
Tensione/frequenza	V/Hz	220–240	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Valore d'allacciamento	A/W	1,5 A	120 W	120 W	120 W	120 W	100 W
Sicurezza e servizio							
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•
Paese d'origine		KR	HU	HU	HU	HU	CN
Garanzia	2 anni	•	•	•	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•	•	•	•
Istruzioni per l'uso	t/f/i	•	•	•	•	•	•
Istruzioni d'installazione	t/f/	–	–	–	–	–	–
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo					

			Refrigeratori				
	ST29112	ST23013	SK23113	SC320	SC300	TK13714	TC15213
	68	68	68	69	69	70	70
	A++ 213	A++ 185	A++ 171	A++ 110	A+++ 71	A++ 148	A++ 94
	290 –/–	228 –/–	232 –/–	320 –/–	297 –/–	137 –/–	152 –/–
	221 –/– – –	184 –/– – –	214 –/– – –	320 –/– – –	297 –/– – –	119 –/– – –	152 –/– – –
	69 69 –	44 44 –	18 – –	– – –	– – –	18 – –	– – –
	69 4 25 SN-T 40	44 3 19 SN-T 40	18 2 11 SN-ST 40	– – – SN-T 39	– – – SN-T 38	18 2 12 SN-T 38	– – – SN-T 38
	– – •	– – •	– – •	– – •	– – •	– – •	– – •
	• – –	• – –	• – –	– – –	– – –	• – –	– – –
	•/– – –/– –/– – 2/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 2/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– – 1/– d/i –/–
	160,0 60,0 74,5 – – –	140,4 54,5 70,4 – – –	125,0 55,0 71,2 – 59,0 113,5	154,0 59,5 76,8 – – –	180 59,5 72,3 – – –	85,0 59,5 73,5 82,0 – –	85,0 59,5 73,5 82,0 – –
	55	46	39,5	53	67	38	36
	–/– –/–	–/– –/–	–/– –/–	–/• •/•	–/• •/•	–/– –/–	–/– –/–
	– • –	– • –	– – –	– – –	– – –	– – –	– – –
	– –/– –/–	– –/– –/–	– –/– –/–	• –/• •/•	• –/• •/•	– –/– –/–	– –/– –/–
	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–
	6 1 2 4 3 1	6 1 2 4 3 1	6 1 4 4 3 1	6 1 4 5 4 1	6 1 4 5 4 2	6 1 2 3 2 1	6 1 2 3 2 1
	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – 13,5 – –	– – – – –
	230–240 180 W	230 110 W	230 0,8 A	230 80 W	230 50 W	230 80 W	230 70 W
	• IT	• HU	• HU	• HU	• SE	• HU	• HU
	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
	• –	• –	• –	• –	• –	• –	• –
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							

Spiegazioni

- • esistente, risp. sì
- – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Includente il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.

3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temperature).

4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).

5) ✳ = compartimento con –6 °C o più freddo
✳✳ = compartimento con –12 °C o più freddo
✳✳✳ = compartimento surgelatore con –18 °C
✳✳✳ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.

6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

8) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +16 a +38 °C
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +16 a +43 °C

9) Livello sonoro A secondo EN 60704-3. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

11) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

14) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

Apparecchi domestici congelatori

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Electrolux**			
Tipo di apparecchio		Congelatori NoFrost			
Contrassegno di vendita		SG256N	SG215N	SG231N	SG181N
Illustrazione a pagina		76	76	76	79
Classificazione del tipo di apparecchio					
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++	A++
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	161	146	229	203
Caratteristiche dell'apparecchio					
Capacità utile totale	l	255	214	229	181
– dei quali per compartimenti contraddistinti con stelle	l	255	214	229	181
– dei quali per compartimento ghiaccio	l	–	–	–	–
In esecuzione NoFrost	l	255	214	229	181
Marcatura a stelle [2]		****	****	****	****
Capacità di congelazione [3]	kg	20	20	20	20
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [4]	h	16	16	20	30
Classe climatica [5]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro [6]	dB (A) re 1pW	43	43	42	42
Procedimento di sbrinamento		NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
– manuale [7]		–	–	–	–
– semiautomatico [7]		–	–	–	–
– automatico		•	•	•	•
Forma costruttiva/contrassegni					
Apparecchio libero/da incasso sotto il piano di lavoro		•/–	•/–	•/–	•/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–	–	–
Apparecchio da incasso sotto il piano di lavoro/integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–
Apparecchio da incasso/integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–
Numero di porte esterne, tiretti estraibili		1/–	1/–	1/–	1/–
Senso di apertura [9]		d/i	d/r	d/r	d/i
Cornice decorativa	esistente/postallestibile	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [10]					
Altezza	cm	180,0	160,0	185,0	154,0
Larghezza	cm	66,0	66,0	59,5	59,5
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	80,5	80,5	76,8	76,8
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta	cm	–	–	–	65,8
Profondità a porta aperta	cm	–	–	–	–
Altezza a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–
Profondità a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–
Peso a vuoto [11]	kg	83	75	63	62
Dotazione					
Temperatura di immagazzinaggio regolabile		•	•	•	•
Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico		•	•	•	•
Spiegazioni di controllo					
– Esercizio regolato	Display a LED/Lampada verde	•	•	•	•
– Interruttore di congelamento rapido con ritorno automatico	Display a LED/Lampada gialla	•	•	•	•
– Segnalazione avaria	ottica/acustica	•/•	•/•	•/•	•/•
– Segnale di avv. per porta/coperchio aperti	ottica/acustica	•/•	•/•	•/•	•/•
– Indicazione temperatura	interna/esterna	–/•	–/•	–/•	–/•
Compartimenti					
– Compartimenti nella porta	N.	–	–	–	–
– Compartimenti all'interno	N.	7	6	7	6
– Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	26,0	26,0	26,0	26,0
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N.	5	4	6	5
– Bacinelle per cubetti di ghiaccio	N.	–	–	–	–
Allacciamento elettrico					
Tensione/frequenza	V	230/50	230/50	230	230
Valore d'allacciamento	A/W	75	75	160	160
Sicurezza e servizio					
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•
Paese d'origine		SE	SE	HU	HU
Garanzia	2 anni	•	•	•	•
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•	•	•	•
Istruzioni per l'uso	t/f/i	•	•	•	•
Istruzioni d'installazione	t/f	–	–	–	–
Nome e indirizzo dell'offerente		Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo			

Spiegazioni

- • esistente, risp. sì
- – non esistente, risp. no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) **** = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo e una capacità di refrigerazione minima.
*** = apparecchio surgelatore con –18 °C o più freddo

3) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

4) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

5) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +16 a +38 °C
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +16 a +43 °C

6) Livello sonoro A secondo EN 60704-3. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB (A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.

7) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

8) Integrabile coprendo con una porta per mobili.

9) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile.

10) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi da incasso sotto il piano di lavoro (misure minime).

11) Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015. Ci riserviamo eventuali modifiche.

	Congelatori a posa libera		Congelatori da tavolo		Congelatori a pozzetto			
	SG248	SG198	TG09210	TG05012	GT327	GT368	GT292	GT223
	78	78	78	79	83	83	84	83
	A++ 218	A++ 194	A++ 145	A++ 126	A+++ 150	A++ 241	A++ 211	A+++ 122
	251 251 –	200 200 –	92 92 –	50 50 –	327 327 –	368 368 –	292 292 –	223 223 –
	– **** 24 25 SN-T 40	– **** 24 30 SN-T 40	– **** 14 24 SN-T 39	– **** 7 17 SN-T 40	– **** 20 58 SN-T 44	– **** 29 55 SN-T 43	– **** 25 52 SN-T 43	– **** 25 53 SN-T 43
	• – –	• – –	• – –	• – –	Low Frost • – –	Low Frost • – –	Low Frost • – –	Low Frost • – –
	•/– – –/– –/– 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– 1/– d/i –/–	•/– – –/– –/– 1/– –/–	•/– – –/– –/– 1/– –/– –/–	•/– – –/– –/– 1/– –/– –/–	•/– – –/– –/– 1/– –/– –/–
	185,0 59,5 76,8 – – – – –	154,0 59,5 78,8 – – – – –	85,0 59,5 73,5 – – – – –	52,0 52,5 68,7 – 56,5 99,7 – –	87,6 161,1 76,5 – – – 149,5 –	87,6 161,1 76,5 – – – 149,5 68,0	86,8 132,5 76,5 – – – 149,5 68,0	87,6 120,1 76,5 – – – 149,5 68,0
	55	53	37,90	20,4	64	63	56	51
	• •	• •	• •	• –	• •	• •	• •	• •
	• • •/• •/• –/•	• • •/• •/• –/•	• • •/• –/– –/–	– – –/– –/– –/–	• • •/• –/– –/–	• • •/• –/– –/–	• • •/• –/– –/–	• • •/• –/– –/–
	– 7 26,0 6 –	– 6 26,0 5 –	– 3 26,0 3 –	– 2 20,0 – –	– 2 62,5 4 –	– 2 62,5 4 –	– 2 62,5 3 –	– 2 62,5 2 –
	230 160	230 160	230–240 120	230 120	230/50 140	230–240 140	230–240 90	230–240 60
	• HU	• HU	• HU	• HU	• HU	• HU	• HU	• HU
	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
	• –	• –	• –	• –	• –	• –	• –	• –

Cucine elettrodomestici

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Electrolux**				
Struttura			Cucine a posa libera				
Tipo risp. contrassegno di vendita			FEH60G3102	FEH60G2102	FEH60P2102	FEH50G3	FEH50P2
Illustrazione a pagina			97	97	97	98	98
Dati di consumo [+) 1)]							
Classe di efficienza energ.							
A+++ (consumo energetico più basso),…, D (consumo energetico più alto)			A	A	A	A	A
Consumo energetico convenzionale		kWh/ciclo	0,91/47'	0,91/47'	0,91/47'	0,89/50'	0,89/50'
Consumo energetico aria ricircolata/aria calda		kWh/ciclo	0,79/45'	0,79/45'	0,79/45'	0,71/51'	0,79/40'
Consumo in standby stato acceso/spento		W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0
Consumo energetico autopulizia pirolitica		kWh/ciclo	–	–	–	–	–
Caratteristiche d'impiego [1)]							
Temperatura massima regolabile							
per calore sup. e inf./circolazione dell'aria/aria calda		°C	275/–/275	275/275/–	275/275/–	250/–/250	250/250/–
Temperatura di vapore		°C	–	–	–	–	–
Potenza d'uscita microonde		W	–	–	–	–	–
Superficie utile del grill		cm^2	1424	1424	1424	1120	1120
Capacità utilizzabile		l	74	74	74	60	60
Dimensioni [2)]							
Altezza		cm	84,7–86,7	84,7–86,7	84,7–86,7	85,8	85,8
Larghezza		cm	59,6	59,6	59,6	50,0	50,0
Profondità		cm	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Profondità sportelli aperti		cm	110,0	110,0	110,0	100,0	100,0
Altezza regolabile		cm	2,0	2,0	2,0	–	–
Altezza con lamina di copertura aperta		cm	–	–	–	–	–
Peso a vuoto [3)]		kg	47,8	46,5	47,6	44	43
Dotazione							
Piano di cottura							
Capacità		cm^3	200	200	800	200	800
Zone di cottura		Quantità	4	4	4	4	4
Diametro	Zona di cottura davanti a sinistra	cm	14–21	21	22	12–18	18
Potenza	Zona di cottura davanti a sinistra	kW	2,2	2,3	2	1,7	2
Diametro	Zona di cottura indietro a sinistra	cm	14,5	14,5	14,5	14	14,5
Potenza	Zona di cottura indietro a sinistra	kW	1,2	1,2	1	1,2	1
Diametro	Zona di cottura davanti a destra	cm	14,5	14,5	14,5	14	14,5
Potenza	Zona di cottura davanti a destra	kW	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Diametro	Zona di cottura indietro a destra	cm	17–26,5	18	18	18	18
Potenza	Zona di cottura indietro a destra	kW	2,4	1,8	1,5	1,8	1,5
Materiale	Acciaio inox/smalto/vetroceramica		–/•/•	–/•/•	–/•/–	–/•/•	–/•/–
Forno							
– Dimensioni interne	Altezza	cm	35,8	35,8	35,8	32,8	32,8
	Larghezza	cm	47,9	47,9	47,9	43,7	43,7
	Profondità	cm	41,1	41,1	41,1	40,1	40,1
Illuminazione/oblò			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema di riscaldamento:	Calore sup. e inf.		•	•	•	•	•
	Circolazione dell'aria		–	•	•	–	•
	Aria calda		•	–	–	•	–
	Microonde		–	–	–	–	–
	Vapore		–	–	–	–	–
Sistema di pulizia catalitico			–	–	–	–	–
Sistema autopulente pirolitico			–	–	–	–	–
Grill a raggi infrarossi incluso/applicabile ulteriormente			•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grill a motore/grill con circolazione dell'aria			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Timer/orologio			–/•	–/–	–/–	–/•	–/–
Cassetto per gli utensili/scaldavivande			•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
collegamento elettrico							
Max. potenza nominale		kW					
Valore d'allacciamento totale mass.		kW	10,5	9,5	10,5	8,0	7,3
Tensione			400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E
Fusibili		A	3 × 16	3 × 16	3 × 16	3 × 16	3 × 16
Sicurezza e servizio							
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			•	•	•	•	•
Paese d'origine			PL	PL	PL	RO	RO
Garanzia		2 anni	•	•	•	•	•
Assistenza tecnica		Electrolux SA	•	•	•	•	•
Nome e indirizzo dell'offerente			Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

Spiegazioni

- • compreso o sì
- – non disponibile

1) Valori stabiliti in base alla vigente norma EN 50304/60350.

2) Per apparecchi da incasso consultare i dati nei manuali di istruzioni e nel prospetto.

3) Per gli apparecchi da incasso accertarsi che il mobile portante sia in grado di sostenere l'apparecchio.

Attenzione: stato dei dati in tabella 01/2015.
Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Forno a microonde

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Electrolux**	
Struttura/tipo di montaggio			Forno a microonde	Forno a microonde
Libero			•	•
Incasso norma SMS 55 cm/norma Euro 60 cm			∘	–
Contrassegno di vendita			EMM15008OW	EMS21400W
Illustrazione a pagina			99	99
Dimensioni				
Altezza		cm	22,4	28,7
Larghezza		cm	42,4	48,5
Profondità		cm	31,5	42,2
Profondità con sportello aperto		cm	65,5	74
Cerniera dello sportello			sinistra	sinistra
Peso a vuoto		kg	8,6	13,3
Dotazione				
Dimensioni interne:	Altezza	cm	17,8	18,5
	Larghezza	cm	27,5	31,4
	Profondità	cm	29,7	31,4
	Superficie utile	cm^2	715	985
Volume		l	14	21,23
Oblò/illuminazione interna			•/•	•/•
Materiale spazio cottura			placca laccata in acciaio	placca laccata in acciaio
Regolazione della potenza Selezione della potenza			elettromeccanica 7 livelli	elettromeccanica 5 livelli
Timer/indicatore di controllo			elettromeccanico ottico acustico	elettromeccanico ottico acustico
Orologio			–	• disattivabile
Valori elettrici				
Tensione di rete		V	220–240	230
Frequenza		Hz	50	50
Fusibili		A	10	10
Valore mass. totale per allacciamento elettrico		kW	0,9	1,25
Tipo di allacciamento/alimentazione			cavo 1,0 m	cavo 1,0 m
Caratteristiche d'impiego				
Tipo di funzionamento e potenza nominale Valori singoli (per apparecchi combinati)				
Allacciamento microonde		max. Watt	500	800
Allacciamento grill		max. Watt	–	1000
Grill al quarzo/Spiedo a motore			–/–	•/–
Accessori				
Piatto girevole		ø	25,5 cm	27 cm
Griglia/Piatto crostino			–/–	•/•
Sicurezza e servizio				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			•	•
Paese d'origine			CN	CN
Garanzia		2 anni	•	•
Assistenza tecnica		Electrolux SA	•	•
Istruzione per l'uso		t/f/i	•	•
Istruzione d'installazione		t/f/i	•	•
Nome e indirizzo dell'offerente Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo				

• compreso o sì ∘ con sovrapprezzo – non disponibile

Lavastoviglie

La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTRO-TECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Tipo di apparecchio		**Electrolux**
Tipo risp. contrassegno di vendita		ESF2300OW
Dati consumo per «cotone asciugatura armadio»		
Classe di efficienza energetica [1]		A
Consumo energetico annuo [1]	kWh	188
Consumo energetico per ciclo [1]	kWh	0,64
Consumo in modalità standby (apparecchio acceso/spento)	Wh	0,99/0,10
Consumo di acqua annuo [1]	l	2100
Consumo d'acqua per ciclo [1]		7,5
Caratteristiche		
Classe di efficienza di asciugatura [1]		B
Durata [1]	min.	160
Durata automatica di interruzione	min.	–
Capacità [1]	coperti standard	6
Rumorosità nel programma Eco [2]	dB (A)	48
Illustrazione a pagina		102
Forma costruttiva		
Apparecchio da incasso		–
Apparecchio libero con piano di lavoro		–
Apparecchio libero da incasso sotto il piano di lavoro		–
Apparecchio da incasso a colonna		–
Apparecchio decorabile		–
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile		–
Dimensioni [3]		
Altezza	cm	44,7
Larghezza	cm	54,5
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	51,5
Altezza app. incassato sotto il piano di lavoro	cm	–
Profondità a porta aperta	cm	94,0
Altezza regolabile	cm	1,0
Peso a vuoto	**kg**	20,5
Dotazione		
Programmi		6
Temperature di lavaggio		5
Braccio spruzzatore satellitare		–
Braccio spruzzatore superiore		–
Cestello superiore regolabile in altezza		–
Portapiatti del cestello inferiore variabile		–
Illuminazione dell'interno		–
Protezione anti-inondazione «Aqu-Control»		–
Sicurezza contro la temperatura eccessiva		•
Indicatore ricarica sale		•
Indicatore ricarica brillantante		•
Indicatore avviamento ritardato		max. 19 h
Indicatore tempo residuo		•
Indicatore anomalia		•
Indicatore di fine programma ottico/acustico		•/–
Indicatore dello stato del programma		•
Proiezione a pavimento		–
Funzione economici		•
Allacciamenti elettrici ed idrici		
Allacciamento elettrico		
Tensione	V	220-240
Valori d'allacciamento	kW	1,20
Protezione tramite fusibili	A	10
Raccordo acqua		
Tubo a pressione G ¾", lunghezza	m	1,4
allacciabile a: Acqua fredda/acqua calda		•/•
Pressione dell'acqua	bar	0,5–8
Sicurezza e servizio		
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		•
Paese d'origine		PL
Garanzia		2 anni
Assistenza tecnica	Electrolux SA	•
Nome ed indirizzo dell'offerente		
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurigo		

Informazioni supplementari per un uso ecologico

Modello		ESF 2300 OW
«Programma Eco» con allacciamento acqua calda (max. 60 °C)		
Durata del programma	min.	120
Consumo energetico	kWh	0,40
Consumo d'acqua	l	7,5
Programma breve		
Durata del programma	min.	30
Consumo energetico	kWh	0,45
Consumo d'acqua	l	6,0

Spiegazioni

- • Esistente / Si
- – Non esistente / No

[1] Valori in base alle norme EN 50242 nel programma standard
Il consumo annuale si base su 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda, incluso il consumo standby.

[2] Misure secondo IEC 60704-2-3 nel programma standard

[3] Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia.
Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.

[4] Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.

(TRA) per gli elettrodomestici

Gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso non vanno gettati nei rifiuti urbani.
Le materie nocive in essi contenute vanno eliminate in modo rispettoso dell'ambiente e le materie riutilizzabili vanno recuperate.

Con la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) chi acquista un apparecchio nuovo non paga lo smaltimento futuro degli apparecchi, ma quello attuale.
Il denaro non viene tesaurizzato ma impiegato subito per lo smaltimento. Quando si acquista un apparecchio nuovo la tassa di riciclaggio anticipata è dichiarata quale importo fisso e deve essere resa trasparente per le consumatrici e i consumatori nelle indicazioni del prezzo, nelle offerte e nelle fatture.
Le entrate provenienti dalla TRA vengono trasferite al pool di finanziamento (fondo TRA).
In questo modo tutti gli apparecchi, il cui smaltimento è finanziato grazie alla tassa di riciclaggio anticipata (TRA) possono essere restituiti gratuitamente anche se non se ne acquistano dei nuovi.

Dove portare gli apparecchi fuori uso?
In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure li si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è disponibile nel sito www.sens.ch.

Entsorgung gesichert!
Récupération assurée!
Smaltimento garantito!
Recycling guaranteed!
SENS®

La TRA incl. IVA è indicata separatamente per ogni prodotto.

Tariffario TRA ed elenco degli apparecchi della SENS

Categoria n.:	Categoria di peso	Tipo di elettrodomestico	TRA in CHF IVA incl.	TRA in CHF IVA escl.
		Grandi elettrodomestici		
100090	< 0,250 kg	Forni, apparecchi compatti, cucine, apparecchi a microonde, cassetti scaldavivande, macchina per caffè, piani di cottura, cappe aspiranti, lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici	0.20	0.185
100100	< 5 kg		0.60	0.56
100110	5 < 15 kg		2.50	2.31
100120	15 < 25 kg		6.00	5.56
100200	25 < 70 kg		12.00	11.11
100210	70 < 140 kg		20.00	18.52
		Frigoriferi e congelatori/asciugatrici con pompa di calore		
100300	< 25 kg	Frigoriferi, congelatori ad armadio e a pozzetto, armadi climatizzati per vini, Food Center, asciugatrici con pompa di calore	10.00	9.26
100310	25 < 100 kg		30.00	27.78
100320	100 < 250 kg		50.00	46.30
100330	≥ 250 kg		60.00	55.56

Nessuna tassa di riciclaggio anticipata è applicata sugli accessori quali telaio da incasso per microonde, accessori da incasso per il mercato delle sostituzioni, pannelli di comando da incasso e fornelli, set di piastre in ghisa, corredo di raccordo ecc.

Nella dichiarazione merci di ciascun prodotto, l'indicazione del peso è indicata nella riga del peso a vuoto. Il ritiro a domicilio sarà fatturato separatamente.

Tutela ambientale

Tutela ambientale
Il Gruppo Electrolux si impegna continuamente per assicurare che i suoi prodotti, i suoi servizi e la sua produzione contribuiscano allo sviluppo sostenibile. A questo scopo, la progettazione dei prodotti cerca di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente attraverso tutto il ciclo di vita dei prodotti, monitorando contemporaneamente con regolarità gli sprechi nel consumo di risorse ed energia e l'inquinamento per consentire continui miglioramenti. Il Gruppo segue un approccio attivo per quanto riguarda la legislazione ambientale e incoraggia i fornitori ad adottare gli stessi principi ambientali per seguiti da Electrolux.

sam sustainability investing

Premio
Nel 2011, il Gruppo Electrolux è stato premiato dalla Commissione Europea per i suoi continui sforzi di miglioramento dell'efficienza energetica.

I nostri cataloghi sono stampati su carta certificata FSC.

ClimatePartner° carboni neutrale al clima
Stampa | ID: 11020-1312-1003

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C022369

Il nostro affidabile servizio clienti è a vostra disposizione.

Rapido intervento sul posto, hotline tecnica, servizio di riparazioni online o consegna di ricambi: il nostro Centro Clienti e Logistica di Mägenwil, con i suoi 150 tecnici, offre un'assistenza impeccabile.

Assistenza rapida
Avere in casa un apparecchio difettoso è una scocciatura. Il nostro servizio clienti è rapido, affidabile e presente su scala regionale. Cerchiamo sempre di eliminare i guasti di congelatori, zone di cottura a controllo elettronico e lavatrici/asciugatrici nelle case plurifamiliari nell'arco di 24 ore.

Accettazione della richiesta di riparazione online
Con il nostro servizio di accettazione 24/24 potete fissare un appuntamento per una riparazione a qualsiasi ora, in modo rapido, semplice e affidabile.

Garantie Plus
Con il conveniente prolungamento della garanzia offerto da Garantie Plus proteggete il vostro elettrodomestico Electrolux. Alle case plurifamiliari offriamo inoltre un conveniente contratto completo di manutenzione. Richiedetecelo direttamente al numero 0848 848 111 oppure parlatene con il vostro rivenditore di fiducia.

App Electrolux
per il vostro smartphone.

Ricevete una prima assistenza e consigli per gli elettrodomestici Electrolux via smartphone, in modo veloce e senza complicazioni.

App Servizio clienti

App Profi Steam

App Servizio clienti

Disponibile gratuitamente!

App PROFI STEAM

Disponibile gratuitamente!

Per iPhone e iPad

Disponibile gratuitamente nell'App Store di Apple

Per Android

Disponibile gratuitamente in Google Play Store

App Servizio clienti

Sia che contattiate il servizio clienti o la helpline, sia che desideriate informazioni tecniche o persino vogliate ordinare dei ricambi, vi basterà fotografare il simbolo relativo al vostro apparecchio per ottenere ciò che desiderate. Ulteriori funzioni: richiesta di indirizzi del servizio clienti, registrazione di apparecchi, ordinazione di ricambi e cataloghi, ecc.

App Profi Steam

I professionisti realizzano piatti perfetti con il vapore e l'aria calda. Richiedete ulteriori informazioni sul forno combinato Profi Steam con la app di Electrolux: questa applicazione spiega le possibilità e le funzioni principali del forno a vapore. Passo dopo passo imparate come si utilizza il forno Profi Steam e tutto ciò che è in grado di fare. Una speciale selezione di ricette e un elenco completo di alimenti con rispettivi tempi di cottura supportano la vostra abilità in cucina.

Utilizzate il Webshop per ordinazioni rapide.

Sul sito electrolux.ch > shop > webshop potete acquistare comodamente e rapidamente apparecchi, accessori e ricambi 24 ore su 24.


RICAMBI E ACCESSORI ELECTROLUX
RICAMBI PER:
COTTURA
LAVAGGIO
FRIGORIFERI E CONGELATORI
LAVASTOVIGLIE
LINEA PULIZIA
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
Electrolux
Acquista direttamente dal produttore
Ricambi originali
Pagamento sicuro al 100%
Cerca e Acquista gli Accessori Electrolux
Rendi migliori le performance del tuo elettrodomestico. Cerca un nuovo filtro, una nuova sacca per il tuo aspirapolvere o consulta la nostra ben fornita Linea Pulizia. Tutti i nostri prodotti sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri apparecchi.
Vedi gli Accessori
Trova il tuo Ricambio Electrolux
Ottieni il massimo dal tuo elettrodomestico con i ricambi genuini Electrolux, acquistabili direttamente da noi, i produttori.
Inserisci il numero PNC per trovare il ricambio che cerchi:
SELEZIONA RICAMBI E ACCESSORI PER IL TUO ELETTRODOMESTICO
Cucine, Forni e Piani di cottura
Cappe da cucina
Frigoriferi e Congelatori
Aspirapolveri
Lavastoviglie
Lavabiancheria
Asciuga-biancheria
Barbecue
Microonde
Mixer e Frullatori
Macchine Da Caffè
Filtri Acqua

Cassseruola alta con scolapasta e coperchio.

WebShop

Scannerizzate per ricevere più informazioni sul vostro smartphone

Accessori e pezzi di ricambio originali
Gli accessori originali sono stati sviluppati appositamente per i nostri apparecchi e vengono prodotti con la stessa qualità. Scoprite per esempio la nostra nuovissima batteria di cucina «Collezione Infinite Chef», progettata per i piani di cottura a induzione Electrolux ma adatta anche per tutti gli altri piani di cottura. Oppure le comode guiede estraibili con rivestimento antiaderente Proif Clean.

Ecco come ordinare gli accessori per il vostro elettrodomestico
Fate clic sul gruppo di apparecchi in questione e cercate l'accessorio desiderato per il vostro apparecchio fra quelli disponibili. Ad esempio: nella categoria Cucine e piani di cottura sono rappresentati tutti gli accessori, dal set steamer Deluxe alla pietra per pizza, fino ai prodotti per la pulizia e la manutenzione.

Il consiglio dei professionisti diventa per voi esperienza.

Potrete realizzare facilmente le più raffinate ricette del libro di Roland Astner anche se non siete degli esperti. Grazie alla versatilità di Profi Steam!



L'autore Roland Astner,
Responsabile consulenza professionale, Electrolux.

Originalità, semplicità e raffinatezza in oltre 100 pagine
Il libro contiene informazioni e consigli preziosi. Abbiamo fatto in modo che tutte le ricette siano riproducibili senza sforzo, ma con ottimi risultati. Come già nel primo libro dell'autore, anche le ricette del secondo volume sono concepite in particolare per i moderni apparecchi combinati con cottura a vapore.

Rimarrete stupiti dalla semplicità di preparazione di verdure, terrine, pesce, carne, contorni, pane e dessert con un forno Profi Steam. È così semplice che sarete stimolati ogni tanto anche a sperimentare qualcosa di nuovo e personale. Potrete brillare davanti alla vostra famiglia, agli amici e ai vostri ospiti come un cuoco stellato!



Libro di cucina 9 **CHF 35,–**
(netto)* CHF 34,20



Libro di cucina 10 **CHF 39,–**
(netto)* CHF 38,10

Libro di cucina 11 **CHF 42,–**
(netto)* CHF 41,–



Livre 10 **CHF 39.–**
(netto)* CHF 38,10

Il ricettario per chi cucina con Profi Steam, con più di 90 nuove ricette e immagini di grande formato.
Le funzioni di Profi Steam

- Tabelle di cottura
- Accessori utili e funzionali
- Antipasti e insalate
- Ricette a base di pesce
- Ricette a base di carne
- Ricette vegetariane e contorni
- Dolci e dessert
- Pane e impasti
- Indice delle ricette

Trovate tutte le info sui prodotti nei nostri cataloghi

In qualità di fornitore di un assortimento ricco e completo, Electrolux offre informazioni dettagliate sui propri prodotti nei cataloghi disponibili presso i rivenditori specializzati.

Apparecchi da incasso 55 cm
Profi Steam
CompactLine 38
Forni e cucine
Piani di cottura
Cappe aspiranti
Frigoriferi e congelatori
Lavastoviglie

Apparecchi da incasso 60 cm
Profi Steam
CompactLine 45 e 38
Forni e cucine
Piani di cottura
Cappe aspiranti
Frigoriferi e congelatori
Lavastoviglie

Apparecchi a posa libera
Lavatrici
Asciugatrici
Frigoriferi e congelatori
Cucine
Forno a microonde
Lavastoviglie

Apparecchi a gas
Cucine da incasso
Cucine a posa libera
Piani di cottura
Fornelli



Accessori
Per forni, cucine e piani di cottura
Frigoriferi e congelatori
Lavastoviglie e lavatrici
Cucina e barbecue

Catalogo di progettazione
Forni e cucine
Piani di cottura e comandi
Cappe aspiranti
Frigoriferi e congelatori
Lavastoviglie
Apparecchi a gas

Il significato dei simboli presenti nei nostri cataloghi è spiegato all'interno del risvolto di copertina destro.

Cura professionale per i vostri capi. Senza danneggiare l'ambiente.

La lavatrice ÖkoMix di Electrolux con classe di efficienza energetica A+++ non soltanto è fra le più economiche sul mercato (-50%), ma è anche stata insignita del certificato Woolmark Green. Con una tecnologia esclusiva, ÖkoMix mescola per prima cosa il detersivo con l'acqua, quindi distribuisce la soluzione concentrata sui capi tramite il sistema di ammollo rapido, proteggendo così efficacemente gli abiti e l'ambiente. Per saperne di più consultate il sito **www.electrolux.ch**

WOOL HAND WASH SAFE

La nuova lavatrice ÖkoMix di Electrolux.
Scoprite le possibilità.

Electrolux

Prezzi

CHF = prezzo lordo incl. IVA
CHF = prezzo lordo escl. IVA
Prezzi esclusa tassa di riciclaggio anticipata.

Con riserva di vendite intermedie, cambiamenti di modello, prezzo e di errori.

Consegna ai rivenditori: cargo domicilio o camion.

Pagamento netto a 30 giorni.

Smaltimento

Ricupero sicuro! Electrolux ha scelto una stretta collaborazione con la fondazione per la gestione ed il ricupero dei rifiuti in Svizzera (SENS).
Questa etichetta segnala i centri di raccolta e le aziende di smaltimento ufficiali e controllate dalla SENS.

www.sens.ch

compareco).ch
Guida elettrodomestici
con il supporto di
svizzera energia
Il nostro impegno: il nostro futuro.

Sede principale

Electrolux SA
Badenerstrasse 587
8048 Zurigo

Numero principale
Tel. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81

Vendita
Tel. 044 405 83 10
Fax 044 405 82 35

www.electrolux.ch
info@electrolux.ch
prospekte@electrolux.ch

Vi invitiamo a concordare un appuntamento in tempo per potervi riservare e dedicare tutto il tempo necessario.
Al di fuori del consueto orario di apertura al pubblico, offriamo l'opportunità di ricevere consulenza, presso uno dei nostri Centri Clientela Electrolux, in orari marginali.

Centri clienti Electrolux, esposizione e consulenza

Zurigo
Badenerstrasse 587
8048 Zurigo
Tel. 044 405 84 12
Fax 044 405 81 15

da lunedì a giovedì:
07.30–17.00

venerdì:
07.30–16.30

Basilea
Birsstrasse 320B,
St. Jakob-Turm
4052 Basilea
Tel. 061 312 40 70
Fax 061 312 40 73

martedì e venerdì:
09.00–12.00
13.00–17.00

Berna
Morgenstrasse 131
3018 Berna
Tel. 031 991 31 11
Fax 031 991 33 37

da lunedì a venerdì:
08.00–12.00
14.00–17.00

Coira
Comercialstrasse 19
7000 Coira
Tel. 081 258 70 50
Fax 081 258 70 58

da martedì a giovedì:
09.00–12.00
13.30–17.00

venerdì:
09.00–12.00
13.30–16.30

Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 419 46 10
Fax 041 419 46 19

da lunedì a venerdì:
09.00–12.00
13.30–17.00

San Gallo
EKZ Lerchenfeld
Zürcherstrasse 204e
9014 San Gallo
Tel. 071 260 26 66
Fax 071 260 26 67

da martedì a venerdì:
09.00–12.30
13.00–17.00

sabato:
09.00–16.00

Volketswil
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
Fax 044 947 30 89

lunedì:
10.00–12.30
13.30–16.00

da martedì a venerdì:
10.00–12.30
13.30–17.00

sabato:
09.00–16.00

Préverenges
Le Trési 6
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 70
Fax 021 811 17 77

da lunedì a venerdì:
07.30–12.00
13.30–17.00

Mägenwil
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
Fax 062 889 92 57

da lunedì a venerdì:
07.30–12.00
13.00–17.00

Manno
Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 80
Fax 091 985 29 84

da lunedì a giovedì:
09.00–12.00
13.30–17.00

mercoledì pomeriggio chiuso

venerdì:
09.00–12.00
13.30–16.30

Ordini accessori e ricambi

Tel. 0848 848 111

5506 Mägenwil, Industriestrasse 10
Fax 062 889 91 10
ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch

Un solo numero di telefono per tutta la Svizzera **0848 848 111** **service@electrolux.ch**

Servizio dopo vendita con centri di assistenza

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

9014 San Gallo
Zürcherstr. 204e
Fax 071 272 11 91

3018 Berna
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

6020 Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

7000 Coira
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

4052 Basilea
Birsstrasse 320B
Fax 061 312 40 73

8048 Zurigo
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

6928 Manno
Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

Info-Code

Scannerizzate per ricevere più informazioni sul vostro SmartPhone

Il vostro rivenditore specializzato

15160 I 2015 01